



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HB562
Typengenehmigung erteilt	20010821
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20040128
Erweiterung TG Positionen	'09/29/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HYUNDAI
04 Typ	Matrix 1500 CRDI
05 Typ; Variante/Version	FC; V/1/L
06 Vorziffer	KMHP.81VP.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/92*0059
10 EFKO-Code	3805
10 Hersteller	HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul, Korea
11 Herstellerplakette	links, an A-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Radhaus
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,84
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,84
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, a.W. ABS oder
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben/Scheiben mit ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	HYUNDAI
25 Motor Typ	D3EA
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1493
28 Leistung kW	60.3
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	1/UDFC11
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/FCM30	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/FCS20	
34 Motorkennzeichen	D3EA	
34 Motorkennzeichen		vorn, links am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4025	
40 Länge bis	4037	
41 Breite von	1740	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1635	
42 Höhe bis	1685	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	635	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2600	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1485
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1485
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1370
52 Leergewicht bis	1420
53 Garantiegewicht von	1840
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1030
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	970
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	70
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	550
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	52
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65R14 86T; 5.50x14 ET46
70 Reifen Felgen	195/55R15 85T; 5.50x15 ET46
Bemerkungen Z1	29) bis e4*70/156-2001/92*0059*05: 184Nm / 1900/min
Bemerkungen Z2	ab e4*70/156-2001/92*0059*06: 191Nm / 1900/min
Bemerkungen Z4	72) Zuordnung a: mit OBD
Bemerkungen Z5	Zuordnung b: ohne OBD
Bemerkungen Z8	Zubehör auf Wunsch:
Bemerkungen Z9	09) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e4*70/156-2000/40*0059
Bemerkungen Z10	36) - Frontschutzbügel Typ FC/1 Ausführung 1, Genehmigungsnummer CH 9 153



Bemerkungen Z11

Anbringungsort des Kennzeichens: links auf Querstrebe

Bemerkungen Z12

40) - Fz.-Länge + 80 mm
