



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HB572
Typengenehmigung erteilt	20020619
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20021209
Erweiterung TG Positionen	'42/55
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HYUNDAI
04 Typ	Getz 1.3
05 Typ; Variante/Version	TB; D/2,D/3,D/5,D/6,D/8,D/9,D/11,D/12
06 Vorziffer	KMHB..1HP.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-98/14*0066
10 EFKO-Code	3805
10 Hersteller	HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul, Korea
11 Herstellerplakette	links, im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Traverse, vor rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. oder elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,84
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,66
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	164
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	161
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	HYUNDAI
25 Motor Typ	G4EA-G
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1341
28 Leistung kW	60.3
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	116.7
29 Md. max n	3200
30 Abgasreinigung	1/AD oder HDD
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/TBS50



32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/TBM50	
34 Motorkennzeichen	G4EA	
34 Motorkennzeichen		am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	3810	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1665	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1490	
42 Höhe bis	1500	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	600	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2455	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1450
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	46
48 Spur Achse 2 von	1440
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	46
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1072
52 Leergewicht bis	1200
53 Garantiegewicht von	1500
53 Garantiegewicht bis	1530
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	820
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	70
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	900
58 ungebremst mech	450
58 ungebremst autom	450
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	44
67 Stützlast autom	44
69 Reifen Felgen	155/80R13 79T; 5.0x13 ET46 (nur ohne ABS verwenden)
70 Reifen Felgen	175/65R14 82T; 5.0x14 ET46, 5.5x14 ET46
71 Reifen Felgen	185/55R15 82H; 5.5x15 ET46
Bemerkungen Z1	05) D/2/MPKZ / D/8/NPKZ / D/3/MPLY / D/9/NPLY / D/5/MRKZ / D/11/NRKZ / D/6/MRLY / D/12/NRLY
Bemerkungen Z2	20) ohne ABS / mit ABS / ohne ABS / mit ABS
Bemerkungen Z3	52) 1072 - 1170 kg / 1072 - 1170 kg / 1102 - 1200 kg / 1102 - 1200 kg



Bemerkungen Z4	53)	1500 kg /	1500 kg /	1530 kg /	1530				
		kg							
Bemerkungen Z5	72)	a /	a /	a /	a /	b /	b /	b /	b