



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HB578
Typengenehmigung erteilt	20020619
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20040601
Erweiterung TG Positionen	'05/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HYUNDAI
04 Typ	Getz 1.6
05 Typ; Variante/Version	TB (5 Türen)
06 Vorziffer	KMHB.51BP.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-98/14*0066
10 EFKO-Code	3805
10 Hersteller	HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul, Korea
11 Herstellerplakette	links, im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Traverse, vor rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. oder elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,65
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,66
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	176
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	174
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	HYUNDAI
25 Motor Typ	G4ED-G
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1599
28 Leistung kW	77.2
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	143.2
29 Md. max n	3200
30 Abgasreinigung	1/AD oder AL oder ODD oder HDD
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/TBS60



32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/TBM60	
34 Motorkennzeichen	G4ED	
34 Motorkennzeichen		am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	3810	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1665	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1490	
42 Höhe bis	1500	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	600	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2455	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1450
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	46.0
48 Spur Achse 2 von	1440
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	46.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1084
52 Leergewicht bis	1208
53 Garantiegewicht von	1500
53 Garantiegewicht bis	1530
54 Achsgarantie v von	860
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	830
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	70
57 gebremst mech	1100
57 gebremst autom	1100
58 ungebremst mech	450
58 ungebremst autom	450
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	44
67 Stützlast autom	44
69 Reifen Felgen	175/65R14 82T; 5.0x14 ET46, 5.5x14 ET46
70 Reifen Felgen	185/55R15 82H; 5.5x15 ET46
Bemerkungen Z1	05) F/5/NQKY / F/6/NQLY / F/7/NRKY / F/8/NRLY
Bemerkungen Z2	F/9/NQKYI / F/11/NQLYI / F/13/NRKYI / F/15/NRLYI
Bemerkungen Z3	20) ohne ABS / mit ABS / ohne ABS / mit ABS
Bemerkungen Z4	52) 1084-1178 kg / 1084-1178 kg / 1114-1208 kg / 1114-1208 kg
Bemerkungen Z5	53) 1500 kg / 1500 kg / 1530 kg / 1530 kg