



# Typenschein Auszug

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1HB610                              |
| Typengenehmigung erteilt   | 20041116                            |
| gültig für Importdatum bis | 20051231                            |
| Erweiterung TG vom:        | 20051116                            |
| Erweiterung TG Positionen  | '54                                 |
| 01 EFKO-Code               | 1                                   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                       |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                  |
| 04 Marke                   | HYUNDAI                             |
| 04 Typ                     | Coupe 2.0 FX CVVT                   |
| 05 Typ; Variante/Version   | GK; G/1/X, G/2/O                    |
| 06 Vorziffer               | KMHH.6.....                         |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                 |
| 07 Karosserieform          | Limousine                           |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*70/156-98/14*0186               |
| 10 EFKO-Code               | 3805                                |
| 10 Hersteller              | HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul, Korea |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, links an Spritzwand   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte an Spritzwand   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer       |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe              |
| 17 Achsantrieb             | V                                   |



|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m5                           |
| 18 iA 1                    | 4,06                         |
| 18 Zuordnung 1             | a                            |
| 18 Getriebe 2              | a4                           |
| 18 iA 2                    | 4,41                         |
| 18 Zuordnung 2             | b                            |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 208                          |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                            |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 200                          |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                            |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydraulisch |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Kreise-X, Scheiben/Scheiben  |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS                          |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse    |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR      |
| 25 Motor Marke             | HYUNDAI                      |
| 25 Motor Typ               | G4GC                         |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj       |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                            |
| 27 Hubraum                 | 1975                         |
| 28 Leistung kW             | 105.1                        |
| 28 Leistung n              | 6000                         |
| 29 Md. max Nm              | 186.3                        |
| 29 Md. max n               | 4500                         |
| 30 Abgasreinigung          | 1/C2E                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                           |



|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | a)= 1/GKC10 b)= 1/GKC10     |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                          |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | a)= 1/GKM10 und 1/GKM20     |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | b)= 1/GKM15 und 1/GKM25     |
| 34 Motorkennzeichen                   | G4GC                        |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, rechts am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 4                           |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                           |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                           |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                           |
| 38 Anzahl Türen                       | '2                          |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                |
| 40 Länge von                          | 4395                        |
| 40 Länge bis                          | 0                           |
| 41 Breite von                         | 1760                        |
| 41 Breite bis                         | 0                           |
| 42 Höhe von                           | 1330                        |
| 42 Höhe bis                           | 0                           |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                           |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                           |
| 43 Überhang hinten von                | 890                         |
| 43 Überhang hinten bis                | 0                           |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2530                        |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                           |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                           |



|                            |      |
|----------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1490 |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1490 |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0    |
| 52 Leergewicht von         | 1382 |
| 52 Leergewicht bis         | 1478 |
| 53 Garantiegewicht von     | 1740 |
| 53 Garantiegewicht bis     | 0    |
| 54 Achsgarantie v von      | 1015 |
| 54 Achsgarantie v bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie h von      | 880  |
| 54 Achsgarantie h bis      | 0    |
| 55 Dachlast                | 40   |
| 57 gebremst mech           | 1400 |
| 57 gebremst autom          | 1400 |
| 58 ungebremst mech         | 550  |
| 58 ungebremst autom        | 550  |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0                                      |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0                                      |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0                                      |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0                                    |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                                      |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                      |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                      |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                      |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                      |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                      |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                      |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                      |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                      |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                      |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                    |
| 67 Stützlast mech                   | 60                                     |
| 67 Stützlast autom                  | 60                                     |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 91V; 6.0x15 ET46             |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R16 90V; 6.5x16 ET46             |
| 71 Reifen Felgen                    | 215/45ZR17 87Z; 7.0x17 ET46            |
| Bemerkungen Z1                      | 04) gültig ab e11*70/156-98/14*0186*02 |