



# Typenschein Auszug

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1HB613                              |
| Typengenehmigung erteilt   | 20050414                            |
| gültig für Importdatum bis | 20101231                            |
| Erweiterung TG vom:        | 20070906                            |
| Erweiterung TG Positionen  | '30                                 |
| 01 EFKO-Code               | 1                                   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                  |
| 04 Marke                   | HYUNDAI                             |
| 04 Typ                     | Sonata 3.3 V6                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | NF; C/OY                            |
| 06 Vorziffer               | KMHE.41F.....                       |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                 |
| 07 Karosserieform          | Limousine                           |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*70/156-2001/116*0241            |
| 10 EFKO-Code               | 3805                                |
| 10 Hersteller              | HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul, Korea |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, Mitte Spritzwand      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts an Spritzwand  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer       |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe         |
| 17 Achsantrieb             | V                                   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | a5  |
| 18 iA 1                    | 3,33  |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 230   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise X,           |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS                      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                     |
| 25 Motor Marke             | HYUNDAI                                     |
| 25 Motor Typ               | G6DB  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / V-Inj                          |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 3342  |
| 28 Leistung kW             | 173.0                                       |
| 28 Leistung n              | 6000  |
| 29 Md. max Nm              | 305.0                                       |
| 29 Md. max n               | 3500  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/NFL4 und 1/NFR4, und 1/ww. 3C163, 1/3C200 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/GHC10                                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/NFM30 und 1/NFM40                         |
| 34 Motorkennzeichen        | G6DB  |



34 Motorkennzeichen am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4800

40 Länge bis 0

41 Breite von 1832

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1475

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1110

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2730

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1565

47 Spur Achse 1 bis 0



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1550 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1646 |
| 52 Leergewicht bis            | 1707 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2130 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1200 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1070 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 1700 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                          |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                          |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                          |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                          |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                          |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                          |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                          |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                          |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                          |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                        |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                        |
| 67 Stützlast mech                   | 0                          |
| 67 Stützlast autom                  | 80                         |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/60R16 95V; 6.5x16 ET46 |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/50R17 94V; 6.5x17 ET46 |