



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HB675
Typengenehmigung erteilt	20070315
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20080219
Erweiterung TG Positionen	'30/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HYUNDAI
04 Typ	Getz 1.4
05 Typ; Variante/Version	TBI; F5P21/M53EZ1
06 Vorziffer	MALB..1DP.M.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0123
10 EFKO-Code	3612
10 Hersteller	HYUNDAI MOTOR INDIA LTD., IND-602105 TAMILNADU / INDIA
11 Herstellerplakette	links, im Einsteig an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Traverse vor rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. oder elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,06
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ww. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	HYUNDAI
25 Motor Typ	G4EE-G
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1399
28 Leistung kW	71.3
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	125.5
29 Md. max n	3200
30 Abgasreinigung	1/ww. MCD, ODD, HDD, TCD, MCP, TCP
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/TBS70
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/TBM50



34 Motorkennzeichen	G4EE	
34 Motorkennzeichen	am Motorblock, oberhalb	Kupplungsgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	3825	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1665	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1490	
42 Höhe bis	1495	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	595	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2455	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1450	



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1440
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1100
52 Leergewicht bis	1188
53 Garantiegewicht von	1510
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	820
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	70
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	450
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	44
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/65R14 79T; 5x14 ET46, 5.5x14 ET46
70 Reifen Felgen	175/65R14 82T; 5x14 ET46, 5.5x14 ET46
71 Reifen Felgen	185/55R15 82H; 5.5x15 ET46