



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HB679
Typengenehmigung erteilt	20070622
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20090324
Erweiterung TG Positionen	'6
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HYUNDAI
04 Typ	Matrix 1.8
05 Typ; Variante/Version	FCT; F5P21/M51AZ1, -/A42AZ1
06 Vorziffer	NLHP.81D.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0126
10 EFKO-Code	3864
10 Hersteller	HYUNDAI ASSAN OTOMOT.TICARET A.S, ISTANBUL / TURKEY
11 Herstellerplakette	Links, an A-Säule
12 Fahrgestellnummer	Im Motorraum, rechts am Radhaus
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,06
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,35
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	184
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	170
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln,a.W. ABS oder
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben/Scheiben mit ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	HYUNDAI
25 Motor Typ	G4GB-G
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1795
28 Leistung kW	90.2
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	162.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/ww. B1D, F1D, B3D, F3D
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/FCS30
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/FCM30
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/FCS20
34 Motorkennzeichen	G4GB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn. links am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4050
40 Länge bis	4060
41 Breite von	1740
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1635
42 Höhe bis	1685
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	635
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1485
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1485
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1358
52 Leergewicht bis	1450
53 Garantiegewicht von	1820
53 Garantiegewicht bis	1840
54 Achsgarantie v von	1030
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	970
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	70
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	1100
58 ungebremst mech	550
58 ungebremst autom	550
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	52
67 Stützlast autom	52
69 Reifen Felgen	185/65R14 86H; 5.5x14 ET46
70 Reifen Felgen	195/55R15 85V; 5.5x15 ET46
71 Reifen Felgen	205/55R15 88V; 6x15 ET46