



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HB750
Typengenehmigung erteilt	20090930
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20110922
Erweiterung TG Positionen	'22
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HYUNDAI
04 Typ	Santa Fe 2.2 CRDI
05 Typ; Variante/Version	CM; ??D61/M62AZ1, - / A62AZ1 2WD
06 Vorziffer	KMHS.81X.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-2001/116*0270
10 EFKO-Code	3805
10 Hersteller	HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul, Korea
11 Herstellerplakette	links, im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,75/4,07
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,19
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	190
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	190
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	HYUNDAI
25 Motor Typ	D4HB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2199
28 Leistung kW	145.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	1/CFXM01 oder 1/CFCM01
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/CMS85



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/CMM85
34 Motorkennzeichen	D4HB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4660
40 Länge bis	4685
41 Breite von	1890
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1725
42 Höhe bis	1760
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1030
43 Überhang hinten bis	1040
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1615
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1620
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1830
52 Leergewicht bis	1997
53 Garantiegewicht von	2520
53 Garantiegewicht bis	2570
54 Achsgarantie v von	1350
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1450
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2500
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	80
69 Reifen Felgen	235/65R17 103T; 7x17 ET41
70 Reifen Felgen	235/60R18 102H; 7x18 ET41
Bemerkungen Z1	05) ?5D61/? = 5 Plätze
Bemerkungen Z2	F7D61/? = 7 Plätze
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	18) m6 / a6
Bemerkungen Z6	29) 421/1800 / 436/1800
Bemerkungen Z7	30) CFXM01 / CFCM01
Bemerkungen Z9	37) 5 Plätze / 7 Plätze
Bemerkungen Z10	53) 2520 / 2570



Bemerkungen Z12

40) ohne Unterfahrschutz = 4660, mit Unterfahrschutz = 4685

Bemerkungen Z14

43) ohne Unterfahrschutz = 1030, mit Unterfahrschutz = 1040
