



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HC145
Typengenehmigung erteilt	20160209
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HYUNDAI
04 Typ	i20 1.2
05 Typ; Variante/Version	GB-HME; B5P21/M51MZ?
06 Vorziffer	NLHB.51BA.Z.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-2015/166*1603
10 EFKO-Code	3864
10 Hersteller	HYUNDAI ASSAN OTOMOT.TICARET A.S, ISTANBUL / TURKEY
11 Herstellerplakette	links, im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Traverse vor rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,60
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	HYUNDAI
25 Motor Typ	G4LA-6I
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1248
28 Leistung kW	61.8
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	121.64
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/03AH1 und 1/GDUCR0
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/GBM10
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/GBC10
34 Motorkennzeichen	G4LA



34 Motorkennzeichen am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4035

40 Länge bis 0

41 Breite von 1734

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1474

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 650

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2570

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1514

47 Spur Achse 1 bis 1520



48 Spur Achse 2 von	1513
48 Spur Achse 2 bis	1519
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1055
52 Leergewicht bis	1233
53 Garantiegewicht von	1580
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	920
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	840
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	70
57 gebremst mech	910
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	450
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	2490	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	75	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	185/65R15 88T; 6x15 ET47	
70 Reifen Felgen	195/55R16 87H; 6x16 ET50	
Bemerkungen Z1	Stufe 1: Basisfahrzeug Verbrauchsoptimierung	/ Stufe 2:
Bemerkungen Z2	06) NLHB.51BA.Z.....	/ NLHB.51BA.Z.....
Bemerkungen Z3	09) e11*2007/46-214/2014*1600 e13*2007/46-2015/166*1603	/
Bemerkungen Z4	10) HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV, TR-81700 ISTANBUL HYUNDAI Motor Europe GmbH, D-63067 Offenbach	/
Bemerkungen Z5	11) Für jede Stufe ist ein Herstellerschild erforderlich	