



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1HC286  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20180719  |
| gültig für Importdatum bis | 20190831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | HYUNDAI   |
| 04 Typ                     | i20 1.25  |
| 05 Typ; Variante/Version   | GB; B5P21/M51AZ1                                    |
| 06 Vorziffer               | NLHB.51BA.Z.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*2007/46-2017/1347*1600                          |
| 10 EFKO-Code               | 3864  |
| 10 Hersteller              | HYUNDAI ASSAN OTOMOT.TICARET A.S, ISTANBUL / TURKEY |
| 11 Herstellerplakette      | links, im Einstieg an B-Säule                       |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Traverse vor rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                       |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m5  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 4,6                                       |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 170                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,         |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit ESP                               |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR     |
| 25 Motor Marke             | HYUNDAI                                   |
| 25 Motor Typ               | G4LA-6I                                   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 1248                                      |
| 28 Leistung kW             | 61.8                                      |
| 28 Leistung n              | 6000                                      |
| 29 Md. max Nm              | 121.64                                    |
| 29 Md. max n               | 4000                                      |
| 30 Abgasreinigung          | 1/03AG0 und 1/U03CW0                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/GBC10                                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/GBM10                                   |
| 34 Motorkennzeichen        | G4LA                                      |



34 Motorkennzeichen am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4035

40 Länge bis 0

41 Breite von 1734

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1474

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 650

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2570

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1514

47 Spur Achse 1 bis 1520



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1513 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1519 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1055 |
| 52 Leergewicht bis            | 1233 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1580 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 920  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 840  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 70   |
| 57 gebremst mech              | 910  |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 450  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                           |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                           |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                           |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                           |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                           |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                           |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                           |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 2490                        |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                           |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0                           |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0                           |
| 67 Stützlast mech                   | 75                          |
| 67 Stützlast autom                  | 0                           |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/55R16 87H; 6.0JX16 ET50 |
| 70 Reifen Felgen                    | 185/65R15 88T; 6.0JX15 ET47 |
| 71 Reifen Felgen                    | 205/45R17 88V; 6.5JX17 ET50 |