



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

HYUNDAI i30 1.6 CRDi

Typengenehmigungs-Nr.: 1HC398

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1HC398 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190725 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 20201019 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/52/53/54/72/Bem. |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 6320 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--|
| 04 Marke | HYUNDAI |
| 04 Typ | i30 1.6 CRDi |
| 05 Typ; Variante/Version | PDE; F5D21/D72?Z1 |
| 06 Vorziffer | TMAH.81AG.J..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e5*2007/46-2018/1832*1075 |
| 10 Hersteller | HYUNDAI MOTOR MANUF. CZECH. s.r.o, CZ-720 00 OSTRAVA-Hrabova |
| 11 Herstellerplakette | links, im Einstieg an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | Im Personenraum, auf Traverse vor rechtem Frontsitz |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | HYUNDAI |
| 25 Motor Typ | D4FE-6IM |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1598 |



| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 28 Leistung kW | 85 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 280 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/C02U000 und 1/K02U000 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/PDM60 |
| 34 Motorkennzeichen | D4FE |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorblock |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfeder, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m7a |
| 18 iA 1 | 4,18/3,09 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|--|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech. oder elektromech., Scheiben auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 192 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4585 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1795 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1465 |
| 42 Höhe bis | 1475 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1030 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2650 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1559 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1573 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1567 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1581 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1445 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 1603 |
|--------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 1940 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht bis | 1950 |
|------------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1050 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie h von | 970 |
|-----------------------|-----|

| | |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie h bis | 980 |
|-----------------------|-----|

| | |
|-------------|----|
| 55 Dachlast | 80 |
|-------------|----|

| | |
|------------------|------|
| 57 gebremst mech | 1500 |
|------------------|------|

| | |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

| | |
|--------------------|-----|
| 58 ungebremst mech | 650 |
|--------------------|-----|

| | |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 80

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 195/65R15 91H; 6.0Jx15 ET46 (nicht in kombination mit EPB)

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 18) m7a = 4,18/3,09 (1,2,4,5/3,6,7)

Bemerkungen Z3 Zuordnung:

Bemerkungen Z4 05) F5D21/D72AZ1 / F5D21/D72BZ1

Bemerkungen Z5 47) 1573 / 1559 - 1573

Bemerkungen Z6 48) 1581 / 1567 - 1581

Bemerkungen Z7 68) - / 205/55R16 91H; 6.5Jx16 ET50 / 225/45R17 91W; 7.0Jx17 ET53

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1HC398

Marke HYUNDAI

Typ i30 1.6 CRDi

Länge_von 4585

Länge_bis 0

Breite_von 1795

Breite_bis 0

Höhe_von 1465

Höhe_bis 1475

Treibstoff D

Getriebe m7a

iAchse '4.18/3.09

Energieeffizienzklasse D

ET_Verbrauch 4.1

ET_CO2 107

ZT_Verbrauch 0

ZT_CO2 0



| | |
|------------------------|-----|
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 4.9 |
| ET_CO2_WLTP | 127 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code | 1HC398 |
| Marke | HYUNDAI |
| Typ | i30 1.6 CRDi |
| Leergewicht_von | 1445 |
| Leergewicht_bis | 1603 |
| Garantiegewicht_von | 1940 |
| Garantiegewicht_bis | 1950 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m7a |
| iAchse | '4.18/3.09 |
| Vmax_von | 192 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | HYUNDAI |
| Motortyp | D4FE-6IM |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 1598 |
| Leistung | 85 |
| Leistung_bei_n_min | 4000 |
| Drehmoment | 280 |



| | |
|----------------------|-------|
| Drehmoment_bei_n_min | 1500 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | V |
| AbgasCode | AJFG |
| Emissionscode | B6d |
| ET-CO | 149.3 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 63.8 |
| ET-THC+NOx | 104.7 |
| ET-PM | 0.43 |
| ET-PA | 0.03 |
| ET-PA-Exp | 11 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20190725 |
| GeräuschCode | GJAB |
| Fahrgeräusch | 69 |
| Standgeräusch | 73.5 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3000 |