



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1HC451   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20201021   |
| gültig für Importdatum bis | 20220630   |
| Erweiterung TG vom:        | 20201026   |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Bem. 68   |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | HYUNDAI  |
| 04 Typ                     | i30 1.5 T-GDI 48V  |
| 05 Typ; Variante/Version   | PDE; BBP91/???IZ1  |
| 06 Vorziffer               | TMAH.51D..J.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e5*2007/46-2018/1832*1075                                    |
| 10 EFKO-Code               | 6320   |
| 10 Hersteller              | HYUNDAI MOTOR MANUF. CZECH. s.r.o, CZ-720 00 OSTRAVA-Hrabova |
| 11 Herstellerplakette      | links, im Einstieg an B-Säule                                |
| 12 Fahrgestellnummer       | Im Personenraum, auf Traverse vor rechtem Frontsitz          |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfeder, Stossdämpfer                                 |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                     |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m6                                       |
| 18 iA 1                    | 3,94                                     |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 18 Getriebe 2              | m7a                                      |
| 18 iA 2                    | 4,29/3,17                                |
| 18 Zuordnung 2             | b  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 210                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,        |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben;                       |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit ESP                              |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse         | mech. oder elektromech., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke             | HYUNDAI                                  |
| 25 Motor Typ               | G4LK-6I                                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | C  |
| 27 Hubraum                 | 1482                                     |
| 28 Leistung kW             | 117.0                                    |
| 28 Leistung n              | 5500                                     |
| 29 Md. max Nm              | 253.0                                    |
| 29 Md. max n               | 1500                                     |
| 30 Abgasreinigung          | 1/08130 und 1/G08AA0                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                       |



|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/PDS30       |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS            |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/PDM43       |
| 34 Motorkennzeichen                   | G4LK          |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5             |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0             |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1          |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts  |
| 40 Länge von                          | 4340          |
| 40 Länge bis                          | 0             |
| 41 Breite von                         | 1795          |
| 41 Breite bis                         | 0             |
| 42 Höhe von                           | 1453          |
| 42 Höhe bis                           | 0             |
| 43 Überhang vorne von                 | 0             |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0             |
| 43 Überhang hinten von                | 785           |
| 43 Überhang hinten bis                | 0             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2650          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0             |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1555 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 1559 |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1563 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1567 |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1412 |
| 52 Leergewicht bis          | 1520 |
| 53 Garantiegewicht von      | 1840 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 1870 |
| 54 Achsgarantie v von       | 1050 |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie h von       | 960  |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 80   |
| 57 gebremst mech            | 1410 |
| 57 gebremst autom           | 0    |
| 58 ungebremst mech          | 600  |
| 58 ungebremst autom         | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 80  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/40ZR18 (92Y); 7.5x18 ET55   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e5*2007/46*1075*06   |
| Bemerkungen Z3                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 7.94 kW  |
| Bemerkungen Z4                      | Elektromotor-Antrieb: 12.2 kW   |
| Bemerkungen Z6                      | 68) ww. 225/45R17 91V, 225/45R17 91W; 7.0x17 ET53   |
| Bemerkungen Z7                      | technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen |
| Bemerkungen Z10                     | Zuordnung   |
| Bemerkungen Z11                     | 05) BBP91/M6DIZ1 / BBP91/D71IZ1   |



|                        |               |                                   |
|------------------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 18) m6        | / m7a = 4,29/3,17 (1,2,4,5/3,6,7) |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 52) 1412-1488 | / 1444-1520                       |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 53) 1840      | / 1870                            |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 66) 3250      | / 3280                            |