



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1HC477   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210219   |
| gültig für Importdatum bis | 20220630   |
| Erweiterung TG vom:        | 20210429   |
| Erweiterung TG Positionen  | '29/30/Bem.29/30   |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | HYUNDAI  |
| 04 Typ                     | i30 1.6 CRDi 48V   |
| 05 Typ; Variante/Version   | PDE; B5D41/???BZ1  |
| 06 Vorziffer               | TMAH.51A..J.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e5*2007/46-2018/1832*1075                                    |
| 10 EFKO-Code               | 6320   |
| 10 Hersteller              | HYUNDAI MOTOR MANUF. CZECH. s.r.o, CZ-720 00 OSTRAVA-Hrabova |
| 11 Herstellerplakette      | links, im Einstieg an B-Säule                                |
| 12 Fahrgestellnummer       | Im Personenraum, auf Traverse vor rechtem Frontsitz          |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfeder, Stossdämpfer                                 |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                     |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m6                                       |
| 18 iA 1                    | 3,71                                     |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 18 Getriebe 2              | m7a                                      |
| 18 iA 2                    | 4,18/3,09                                |
| 18 Zuordnung 2             | b  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 200                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,        |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben;                       |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit ESP                              |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse         | mech. oder elektromech., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke             | HYUNDAI                                  |
| 25 Motor Typ               | D4FE-6IH                                 |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | F  |
| 27 Hubraum                 | 1598                                     |
| 28 Leistung kW             | 100                                      |
| 28 Leistung n              | 4000                                     |
| 29 Md. max Nm              | 0  |
| 29 Md. max n               | 0  |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                       |



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/PDM60       |
| 34 Motorkennzeichen        | D4FE          |
| 34 Motorkennzeichen        | am Motorblock |
| Anbringungsort             |               |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5             |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0             |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1          |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts  |
| 40 Länge von               | 4340          |
| 40 Länge bis               | 0             |
| 41 Breite von              | 1795          |
| 41 Breite bis              | 0             |
| 42 Höhe von                | 1455          |
| 42 Höhe bis                | 0             |
| 43 Überhang vorne von      | 0             |
| 43 Überhang vorne bis      | 0             |
| 43 Überhang hinten von     | 785           |
| 43 Überhang hinten bis     | 0             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2650          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0             |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1559 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1573 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1567 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1581 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1418 |
| 52 Leergewicht bis           | 1568 |
| 53 Garantiegewicht von       | 1900 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 1930 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1050 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 960  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 80   |
| 57 gebremst mech             | 1500 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 650  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 80  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 91H; 6.0x15 ET46 (nicht in kombination mit EPB) |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91H; 6.5x16 ET50                                |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/45R17 91W, 225/45R17 91V; 7.0x17 ET53                 |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e5*2007/46*1075*07                       |
| Bemerkungen Z3                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 7.94 kW                    |
| Bemerkungen Z4                      | Elektromotor-Antrieb: 12.2 kW                             |
| Bemerkungen Z6                      | 30) 1/ww. C02U000, C02U070 und 1/ww. K02U000, K02U060     |
| Bemerkungen Z9                      | Zuordnung   |
| Bemerkungen Z10                     | 05) B5D41/M68BZ1 / B5D41/D72BZ1                           |
| Bemerkungen Z11                     | 18) m6 / m7a = 4,18/3,09 (1,2,4,5/3,6,7)                  |
| Bemerkungen Z12                     | 29) 280 / 1500 / 320 / 2000                               |



Bemerkungen Z13                      52) 1418-1538       / 1448-1568

---

Bemerkungen Z14                      53) 1900             / 1930

---

Bemerkungen Z15                      66) 3400             / 3430

---