



# Typenschein Auszug

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1HC479                              |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210316                            |
| gültig für Importdatum bis | 20240831                            |
| Erweiterung TG vom:        | 20220228                            |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/72                              |
| 01 EFKO-Code               | 1                                   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                  |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0                                   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                  |
| 04 Marke                   | HYUNDAI                             |
| 04 Typ                     | Santa Fe 1.6TPHEV                   |
| 05 Typ; Variante/Version   | TM; A5P32/A63B1S                    |
| 06 Vorziffer               | KMHS.812D.U.....                    |
| 07 Karosserieform Code     | 161                                 |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*2007/46-1171/2014*1318           |
| 10 EFKO-Code               | 3805                                |
| 10 Hersteller              | HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul, Korea |
| 11 Herstellerplakette      | links, im Einstieg an B-Säule       |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts an Spritzwand  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer       |
| 16 Lenkung                 | mech., elekt. Lenkhilfe             |
| 17 Achsantrieb             | A                                   |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | a6                                  |
| 18 iA 1                    | 3,65                                |
| 18 Zuordnung 1             | a                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 187                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise X,   |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben                   |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit ESP                         |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse         | ww. mech. oder elektromech., auf HR |
| 25 Motor Marke             | HYUNDAI                             |
| 25 Motor Typ               | G4FT-6d                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI-Pin         |
| 26 Bauart Treibstoff       | C                                   |
| 27 Hubraum                 | 1598                                |
| 28 Leistung kW             | 132.2                               |
| 28 Leistung n              | 5500                                |
| 29 Md. max Nm              | 265.0                               |
| 29 Md. max n               | 1500                                |
| 30 Abgasreinigung          | 1/W2MAF0 und 1/G2M100               |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | NS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/MQ4 S10                           |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | VS                                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/MQ4 M30                           |



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 34 Motorkennzeichen        | G4FT          |
| 34 Motorkennzeichen        | am Motorblock |
| Anbringungsort             |               |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5             |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0             |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1          |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts  |
| 40 Länge von               | 4785          |
| 40 Länge bis               | 0             |
| 41 Breite von              | 1900          |
| 41 Breite bis              | 0             |
| 42 Höhe von                | 1685          |
| 42 Höhe bis                | 1710          |
| 43 Überhang vorne von      | 0             |
| 43 Überhang vorne bis      | 0             |
| 43 Überhang hinten von     | 1075          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2765          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0             |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1646          |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1651 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1656 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1661 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2040 |
| 52 Leergewicht bis            | 2144 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2650 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1350 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1450 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 1350 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 4000   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 100  |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/65R17 108V; 7.0x17 ET47  |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/55R19 105V; 7.5x19 ET49.5  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e4*2007/46*1318*04  |
| Bemerkungen Z3                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 22.3 kW   |
| Bemerkungen Z4                      | Elektromotor-Antrieb: 66.9 kW  |
| Bemerkungen Z6                      | 42) 1710mm maximal: Hinterradaufhängung in der Höhe verstellbar (keine Luftfederung) |