



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1HC503   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210604   |
| gültig für Importdatum bis | 20220630   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | HYUNDAI  |
| 04 Typ                     | i30N 2.0 T-GDI   |
| 05 Typ; Variante/Version   | PDE; B5P51/D81EZ1(1)   |
| 06 Vorziffer               | TMAH.51AG.J.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e5*2007/46-2018/1832*1075                                    |
| 10 EFKO-Code               | 6320   |
| 10 Hersteller              | HYUNDAI MOTOR MANUF. CZECH. s.r.o, CZ-720 00 OSTRAVA-Hrabova |
| 11 Herstellerplakette      | links, im Einstieg an B-Säule                                |
| 12 Fahrgestellnummer       | Im Personenraum, auf Traverse vor rechtem Frontsitz          |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfeder, Stossdämpfer                                 |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                     |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m8a  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 3,80/2,71                                |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 250                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,        |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben                        |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | ABS mit ESP                              |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse                    | mech. oder elektromech., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke                        | HYUNDAI                                  |
| 25 Motor Typ                          | G4KH-6IH                                 |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B  |
| 27 Hubraum                            | 1998                                     |
| 28 Leistung kW                        | 206                                      |
| 28 Leistung n                         | 5500                                     |
| 29 Md. max Nm                         | 392                                      |
| 29 Md. max n                          | 2100                                     |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/2GXA0 und 1/2G370                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/PDENM20                                |
| 34 Motorkennzeichen                   | G4KH                                     |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorblock                            |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4340         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1795         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1444         |
| 42 Höhe bis                | 1445         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 785          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2650         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1557         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1573         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1564         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1566         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1530 |
| 52 Leergewicht bis            | 1610 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1970 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1120 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1010 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 80   |
| 57 gebremst mech              | 1600 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 700  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                     |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                     |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                     |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                     |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 3570                                  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                     |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0                                     |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0                                     |
| 67 Stützlast mech                   | 80                                    |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                     |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/35R19 91Y; 8.0x19 ET55            |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/40ZR18 M+S (92Y); 7.5x18 ET53     |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e5*2007/46*1075*08   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m8a = 3,80/2,71 (1,2,5,6/3,4,7,8) |