



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HC555
Typengenehmigung erteilt	20220809
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	20221108
Erweiterung TG Positionen	'69
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HYUNDAI
04 Typ	Staria 2.2 CRDI
05 Typ; Variante/Version	US4; F?D14/A81A1?
06 Vorziffer	KMHY.8.1D.U.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
10 EFKO-Code	3805
10 Hersteller	HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul, Korea
11 Herstellerplakette	links, im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Traverse vor rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elekt. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a8



18 iA 1	3,32
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	180
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	ww. mech./elektromech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	HYUNDAI
25 Motor Typ	D4HB-6d
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2199
28 Leistung kW	130.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	430.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/F02F400 und 1/K02F400
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/US4M10
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/US4P10
34 Motorkennzeichen	D4HB



34 Motorkennzeichen am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 7

37 Anzahl Plätze Total bis 9

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 5253

40 Länge bis 0

41 Breite von 1997

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1990

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1070

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3273

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1721

47 Spur Achse 1 bis 1732



48 Spur Achse 2 von	1732
48 Spur Achse 2 bis	1743
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2357
52 Leergewicht bis	2513
53 Garantiegewicht von	3030
53 Garantiegewicht bis	3140
54 Achsgarantie v von	1610
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1780
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	215/65R17XL 108H; 6.5x17 ET48 nur mit 17" Vorderradbremsscheiben
70 Reifen Felgen	235/55R18XL 104H; 7x18 ET53.5
Bemerkungen Z1	09/11) In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e4*2018/858*00055*00: ohne Start/Stop
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) F7D14/A81A12 / F8D14/A81A11 / F9D14/A81A11
Bemerkungen Z5	37) 7, v=2 / 8, v=2 / 9, v=3
Bemerkungen Z6	52) 2443-2513 / 2357-2434 / 2372-2455
Bemerkungen Z7	53) 3030 / 3030 / 3140
Bemerkungen Z8	66) 4530 / 4530 / 4640