



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1HC573  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20231123  |
| gültig für Importdatum bis | 20240831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | HYUNDAI   |
| 04 Typ                     | i20 1.0 TGDI  |
| 05 Typ; Variante/Version   | BC3; B5P81/???CZ3                                   |
| 06 Vorziffer               | NLHB.51G..Z.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e5*2007/46-2019/543*0121                            |
| 10 EFKO-Code               | 3864  |
| 10 Hersteller              | HYUNDAI ASSAN OTOMOT.TICARET A.S, ISTANBUL / TURKEY |
| 11 Herstellerplakette      | links, im Einstieg an B-Säule                       |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Traverse vor rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                       |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 4,06                                      |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 18 Getriebe 2              | m7a                                       |
| 18 iA 2                    | 4,87/3,65                                 |
| 18 Zuordnung 2             | b   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 190                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,         |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit ESP                               |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR     |
| 25 Motor Marke             | HYUNDAI                                   |
| 25 Motor Typ               | G3LF-6d                                   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI                   |
| 26 Bauart Treibstoff       | C   |
| 27 Hubraum                 | 998                                       |
| 28 Leistung kW             | 88.3                                      |
| 28 Leistung n              | 6000                                      |
| 29 Md. max Nm              | 200                                       |
| 29 Md. max n               | 2000                                      |
| 30 Abgasreinigung          | 1/W07401 und 1/G07FJ0                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/BCS40                                   |



|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS            |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/BCM10       |
| 34 Motorkennzeichen                   | G3LF          |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5             |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0             |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1          |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts  |
| 40 Länge von                          | 4065          |
| 40 Länge bis                          | 0             |
| 41 Breite von                         | 1775          |
| 41 Breite bis                         | 0             |
| 42 Höhe von                           | 1450          |
| 42 Höhe bis                           | 0             |
| 43 Überhang vorne von                 | 0             |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0             |
| 43 Überhang hinten von                | 660           |
| 43 Überhang hinten bis                | 0             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2580          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0             |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1531 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1545 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1536 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1549 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1165 |
| 52 Leergewicht bis           | 1310 |
| 53 Garantiegewicht von       | 1640 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 1660 |
| 54 Achsgarantie v von        | 900  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 870  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 70   |
| 57 gebremst mech             | 1110 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 450  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 185/65R15 88H; 6.0x15 ET47                   |
| 70 Reifen Felgen                    | 195/55R16 87H; 6.0x16 ET50                   |
| 71 Reifen Felgen                    | 215/45R17 91V, 215/45ZR17 (91Y); 7.0x17 ET54 |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e5*2007/46*0121*05          |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m7a = 4,87/3,65 (1,2,4,5/3,6,7)          |
| Bemerkungen Z5                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 7,94kW        |
| Bemerkungen Z6                      | Elektromotor-Antrieb: 12.2 kW                |
| Bemerkungen Z8                      | Zuordnung                                    |
| Bemerkungen Z9                      | 05) -/M63CZ3 / -/D71CZ3                      |
| Bemerkungen Z10                     | 18) m6 / m7a                                 |



**Bemerkungen Z11** 52) 1165-1285 / 1190-1310

---

**Bemerkungen Z12** 53) 1640 / 1660

---

**Bemerkungen Z13** 66) 2750 / 2770

---