



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1HC588  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20240506  |
| gültig für Importdatum bis | 20251230  |
| Erweiterung TG vom:        | 20260311  |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Entzugsdatum und Begründung                        |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                       |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | HYUNDAI   |
| 04 Typ                     | i10 1.2 PE  |
| 05 Typ; Variante/Version   | AC3; B5P31/M54A11                                   |
| 06 Vorziffer               | NLHD.51F..Z.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e5*2007/46-2018/1832*0090                           |
| 10 EFKO-Code               | 3864  |
| 10 Hersteller              | Hyundai Motor Türkiye Otomotive                     |
| 11 Herstellerplakette      | links, im Einstieg an B-Säule                       |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Traverse vor rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                       |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | Vorne   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m5                                       |
| 18 iA 1                    | 4,44                                     |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 18 Zuordnung 2             | b  |
| 18 Zuordnung 3             | c  |
| 18 Zuordnung 4             | d  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 158                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,        |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit ESP                              |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR    |
| 25 Motor Marke             | HYUNDAI                                  |
| 25 Motor Typ               | G4LF-6e                                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                   |
| 26 Bauart Treibstoff       | B  |
| 27 Hubraum                 | 1197                                     |
| 28 Leistung kW             | 57.9                                     |
| 28 Leistung n              | 6000                                     |
| 29 Md. max Nm              | 112.7                                    |
| 29 Md. max n               | 4200                                     |
| 30 Abgasreinigung          | 1/W08371 und 1/U08290                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                       |



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/AC3M20      |
| 34 Motorkennzeichen        | G4LF          |
| 34 Motorkennzeichen        | am Motorblock |
| Anbringungsort             |               |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5             |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0             |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1          |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts  |
| 40 Länge von               | 3670          |
| 40 Länge bis               | 0             |
| 41 Breite von              | 1680          |
| 41 Breite bis              | 0             |
| 42 Höhe von                | 1480          |
| 42 Höhe bis                | 0             |
| 43 Überhang vorne von      | 0             |
| 43 Überhang vorne bis      | 0             |
| 43 Überhang hinten von     | 540           |
| 43 Überhang hinten bis     | 0             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2425          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0             |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1467 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1479 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1478 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1490 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1007 |
| 52 Leergewicht bis           | 1082 |
| 53 Garantiegewicht von       | 1430 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 780  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 730  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 60   |
| 57 gebremst mech             | 310  |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 310  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhängen mech              | 0   |
| 64 Sattelanhängen autom             | 0   |
| 65 Sattelanhängen/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 1740  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 175/65R14 86T; 5.5x14 ET42  |
| 70 Reifen Felgen                    | 185/55R15 86H; 6.0x15 ET48  |
| 71 Reifen Felgen                    | 195/45R16 84H; 6.5x16 ET48  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e5*2007/46*0090*09   |
| Bemerkungen Z3                      | 10) Alter Hersteller bis e5*2007/46*0090*09: HYUNDAI ASSAN OTOMOT.<br>TICARET A.S |
| Bemerkungen Z4                      | Neuer Hersteller ab e5*2007/46*0090*10: Hyundai Motor Türkiye Otomotiv            |