



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

HYUNDAI Kona 1.6 GDI HEV

Typengenehmigungs-Nr.: 1HC622

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1HC622
Typengenehmigung erteilt	20240716
gültig für Importdatum bis	20251230
Erweiterung TG vom:	20260311
Erweiterung TG Positionen	'Entzugsdatum und Begründung
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	3805

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	HYUNDAI
04 Typ	Kona 1.6 GDI HEV
05 Typ; Variante/Version	SX2; F5P42/D61CY1
06 Vorziffer	KMHH.811..U.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2018/858-2020/683*00153
10 Hersteller	HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul, Korea
11 Herstellerplakette	links, im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Traverse vor rechtem Frontsitz

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	HYUNDAI
25 Motor Typ	G4LL
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1580



28 Leistung kW	68.5
28 Leistung n	5700
29 Md. max Nm	134
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/W08501 und 1/G08030
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/BE S30
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/DF M10
34 Motorkennzeichen	G4LL
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfeder, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Vorne
18 Getriebe 1	m6a
18 iA 1	4,44/3,23
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	165
---------------------------	-----



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4350
40 Länge bis	4385
41 Breite von	1825
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1570
42 Höhe bis	1585
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	830
43 Überhang hinten bis	860
44 Abstand Achse 1-2 von	2660
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1591
47 Spur Achse 1 bis	1602
48 Spur Achse 2 von	1600
48 Spur Achse 2 bis	1611



49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1485

52 Leergewicht bis 1600

53 Garantiegewicht von 1950

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 1078

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 935

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 100

57 gebremst mech 1010

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 600

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0



66 Gesamtzuggewicht mech	2960
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	205/60R16 95H; 6.5x16 ET44
70 Reifen Felgen	215/55R18 95V; 7.0x18 ET50

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*2018/858*00153*01
Bemerkungen Z3	18) m6a = 4,44/3,23 (1,2,3,4/5,6)
Bemerkungen Z5	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 10.1 kW
Bemerkungen Z6	Elektromotor Antrieb: 32 kW
Bemerkungen Z8	42) mit Dachreling 1575 -1585 mm
Bemerkungen Z10	52) inkl. Batterien

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1HC622
Marke	HYUNDAI
Typ	Kona 1.6 GDI HEV
Länge_von	4350
Länge_bis	4385
Breite_von	1825
Breite_bis	0
Höhe_von	1570
Höhe_bis	1585
Treibstoff	C
Getriebe	m6a
iAchse	'4.44/3.23
Energieeffizienzklasse	C



ET_Verbrauch	0
ET_CO2	0
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	4.8
ET_CO2_WLTP	108
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1HC622
Marke	HYUNDAI
Typ	Kona 1.6 GDI HEV
Leergewicht_von	1485
Leergewicht_bis	1600
Garantiegewicht_von	1950
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	2960
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6a
iAchse	'4.44/3.23
Vmax_von	165
Vmax_bis	0
Motormarke	HYUNDAI
Motortyp	G4LL
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
Treibstoff	C



Hubraum	1580
Leistung	68.5
Leistung_bei_n_min	5700
Drehmoment	134
Drehmoment_bei_n_min	4000
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	Vorne
AbgasCode	AJEA
Emissionscode	B6e
ET-CO	36
ET-THC	7.1
ET-NMHC	5.8
ET-NOx	2.5
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.17
ET-PA	0.22
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	0.7
ET-T_VI-CO	4.26
ET-T_VI-THC	0.74
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0



ZT-T_VI-CO	4.26
ZT-T_VI-THC	0.74
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20240716
GeräuschCode	GJCB
Fahrgeräusch	68
Standgeräusch	77
Standgeräusch_bei_n/min	3750