



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HC807
Typengenehmigung erteilt	20000307
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	10
01 Fahrzeugart	LEICHTER MOTORWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	102
02 Fahrzeugsuart	Wohnmotorwagen
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HYMER
04 Typ	CS5?4 2.8idTD
05 Typ; Variante/Version	230BLMAB/?? (Stufe 1) / CS5?4 (Stufe 3)
06 Vorziffer	ZFA230000.....
07 Karosserieform Code	234
07 Karosserieform	Wohnwagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14PD*0122
10 EFKO-Code	4445
10 Hersteller	HYMER GmbH & Co. KG, D-88339 BAD WALDSEE
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte auf Kühlertraverse (Stufe 1) bzw. rechts, Mitte unten am Aufbau (Stufe 3)
12 Fahrgestellnummer	im Fahrerhaus, rechts vorn unten im Einstieg (Stufe 1)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,93
19 Fahrzeug Vmax mech von	128
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/V+H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS mit
20 Betriebsbremse Z3	Kreise-X, ww. mit ALB oder integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	8140.43
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2800
28 Leistung kW	90.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	285.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/F.AP.AC.AT.1311223080 oder -1318963080
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/F.AP.AC.AT.7765647/1
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/F.AP.AC.AT.7765647/2



34 Motorkennzeichen	8140.43	
34 Motorkennzeichen		hinten rechts am Block, unter Ansaugkollektor
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt	
37 Anzahl Plätze Total von	6	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'3	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	5970	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	2270	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	2880	
42 Höhe bis	2950	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1930	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	3200	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1720
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	68.0
48 Spur Achse 2 von	1710
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	68.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2747
52 Leergewicht bis	2906
53 Garantiegewicht von	3400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1690
54 Achsgarantie v bis	1750
54 Achsgarantie h von	1750
54 Achsgarantie h bis	1900
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/70R15C 109Q; 6x15 ET68
Bemerkungen Z1	04/05/72) ww. CS524 (a), CS594 (b); unterscheiden sich in der Innenraumaufteilung
Bemerkungen Z3	06) WHYCS5.4..... = Aufbau-Seriennummer auf Herstellerschild (Stufe 3)
Bemerkungen Z5	10) Hersteller Stufe 1: Chassis (Basisfahrzeug): FIAT-AUTO S.p.A, I-10100 TURIN
Bemerkungen Z6	Stufe 2: Chassis-Umbau: ohne
Bemerkungen Z7	Stufe 3: Aufbau (vervollständigtes Fahrzeug): HYMER AG, D-88339 BAD WALDSEE
Bemerkungen Z9	34) orig. schlecht sichtbar; zusätzlicher Kleber auf Ansaugkollektor (fakultativ)



<b>Bemerkungen Z15</b>	09) Ausnahmen, gemäss Anhang IV und XI der Richtlinie 70/156/EWG:
<b>Bemerkungen Z16</b>	Betreffend: 74/60/EWG Innenausstattung von Kraftfahrzeugen
<b>Bemerkungen Z17</b>	77/649/EWG Sichtfeld der Fahrer von Kraftfahrzeugen
<b>Bemerkungen Z18</b>	78/317/EWG Entfrostsungs- und Trocknungsanlagen für die verglasten Flächen
<b>Bemerkungen Z19</b>	78/318/EWG Scheibenwischer und Scheibenwascher
<b>Bemerkungen Z20</b>	78/548/EWG Heizung des Innenraumes von Kraftfahrzeugen
<b>Bemerkungen Z21</b>	78/549/EWG Radabdeckungen
<b>Bemerkungen Z22</b>	78/932/EWG Kopfstützen für Sitze