



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HC817
Typengenehmigung erteilt	20000307
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	10
01 Fahrzeugart	LEICHTER MOTORWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	102
02 Fahrzeugsuart	Wohnmotorwagen
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HYMER
04 Typ	T654 2.8idTD Maxi
05 Typ; Variante/Version	230CLMA?/? (Stufe 1) / T654 (Stufe 3)
06 Vorziffer	ZFA230000.....
07 Karosserieform Code	234
07 Karosserieform	Wohnwagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14PD*0122
10 EFKO-Code	4445
10 Hersteller	HYMER GmbH & Co. KG, D-88339 BAD WALDSEE
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte auf Kühlertraverse (Stufe 1+2) bzw. rechts Mitte unten am Aufbau (Stufe 3)
12 Fahrgestellnummer	im Fahrerhaus, rechts vorn unten im Einstieg (Stufe 1)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	5,23
19 Fahrzeug Vmax mech von	128
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-V/V+H (ohne ABS), Kreise-X (mit ABS)
20 Betriebsbremse Z3	ALB oder Bremskraftbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	8140.43
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2800
28 Leistung kW	90
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	285
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/F.AP.AC.AT.1311223080 oder -1318963080
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/F.AP.AC.AT.7765647/1
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/F.AP.AC.AT.7765647/2



34 Motorkennzeichen	8140.43	
34 Motorkennzeichen		hinten rechts am Block, unter Ansaugkollektor
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt	
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'3	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	6890	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	2270	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	2700	
42 Höhe bis	2800	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	2094	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	3950	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1720
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	68
48 Spur Achse 2 von	1710
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	68
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3042
52 Leergewicht bis	3092
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2120
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/75R16C 113N; 6x16 ET68
Bemerkungen Z1	05) AL-KO, MC35X(A) = Umbau-Typencode auf Herstellerschild (Stufe 2)
Bemerkungen Z2	06) WHYT654..... = Aufbau-Seriennummer auf Herstellerschild (Stufe 3)
Bemerkungen Z4	10) Hersteller Stufe 1: Chassis (Basisfahrzeug): FIAT-AUTO S.p.A, I-10100 TURIN
Bemerkungen Z5	Stufe 2: Chassis-Umbau (Fahrgestell und Hinterachse): AL-KO, ALOIS KOBER KG, D-89359 KÖTZ
Bemerkungen Z6	Stufe 3: Aufbau (vervollständigtes Fahrzeug): HYMER AG, D-88339 BAD WALDSEE
Bemerkungen Z8	20) Bremsanlage w.w. mit Bremskraftregler (AL-KO, MC35X)



<b>Bemerkungen Z9</b>	oder mit Bremskraftbegrenzer; a.W. mit ABS (Kreise-X), ww. mit integrierter EBV (AL-KO, MC35XA)
<b>Bemerkungen Z11</b>	34) orig. schlecht sichtbar; zusätzlicher Kleber auf Ansaugkollektor (fakultativ)
<b>Bemerkungen Z14</b>	09) Ausnahmen, gemäss Anhang IV und XI der Richtlinie 70/156/EWG:
<b>Bemerkungen Z15</b>	Betreffend: 74/60 /EWG Innenausstattung von Kraftfahrzeugen
<b>Bemerkungen Z16</b>	77/649/EWG Sichtfeld der Fahrer von Kraftfahrzeugen
<b>Bemerkungen Z17</b>	78/317/EWG Entfrostsungs- und Trocknungsanlagen für die verglasten Flächen
<b>Bemerkungen Z18</b>	78/318/EWG Scheibenwischer und Scheibenwascher
<b>Bemerkungen Z19</b>	78/548/EWG Heizung des Innenraumes von Kraftfahrzeugen
<b>Bemerkungen Z20</b>	78/549/EWG Radabdeckungen
<b>Bemerkungen Z21</b>	78/932/EWG Kopfstützen für Sitze