



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HE107
Typengenehmigung erteilt	20080707
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20080715
Erweiterung TG Positionen	'04
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HUMMER
04 Typ	H3 5.3-V8 AWD
05 Typ; Variante/Version	GMT345; ABAA/ACAAAABAA
06 Vorziffer	ADMEN13L.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-2001/116*0209
10 EFKO-Code	5719
10 Hersteller	GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN
11 Herstellerplakette	links an C-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts seitlich an Rahmen-Längsholmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Drehstab, h= Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	4,10
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	158
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	GENERAL MOTORS
25 Motor Typ	5.3L (LH8)
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5327
28 Leistung kW	224.0
28 Leistung n	5200
29 Md. max Nm	434.0
29 Md. max n	3800
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	G43523
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	G44178



34 Motorkennzeichen	LH8
34 Motorkennzeichen	nicht sichtbar
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4782
40 Länge bis	0
41 Breite von	1989
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1872
42 Höhe bis	1904
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2841
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1651



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1664
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2330
52 Leergewicht bis	2383
53 Garantiegewicht von	2722
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1383
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1542
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	113
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2448
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	5170
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	82
69 Reifen Felgen	v/h= P265/75R16 114H; 7.5x16 ET38
Bemerkungen Z1	09) ab e13*70/156-2001/116*0209*03
Bemerkungen Z3	30) 2ww.12617266, E4040443 und 2ww.12603791, E4004978
Bemerkungen Z5	36) Abschlepphaken, 2 vorne und 1 hinten, sowie hinterer Unterfahrschutz gemäss Gesamtgenehmigung
Bemerkungen Z7	42) mit Dachreling 1904mm