



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HE108
Typengenehmigung erteilt	20081027
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HUMMER
04 Typ	H3 3.7 AWD
05 Typ; Variante/Version	GMT345; AAAA/A??AA?AAA
06 Vorziffer	ADMDN13E.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-2001/116*0209
10 EFKO-Code	5719
10 Hersteller	GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN
11 Herstellerplakette	links an C-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts seitlich an Rahmen-Längsholmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Drehstab, h= Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	4,56
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	4,56
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	158
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	158
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	GENERAL MOTORS
25 Motor Typ	3.6L (LLR)
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3653
28 Leistung kW	180.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	328.0
29 Md. max n	4600
30 Abgasreinigung	1/ 12619746 und 1/ 12593013
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 15815978, 15940732, 25854786



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 15815978, 15940732, 25854786
34 Motorkennzeichen	LLR
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	nicht sichtbar
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4782
40 Länge bis	0
41 Breite von	1989
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1872
42 Höhe bis	1904
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2841
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1651
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1664
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2269
52 Leergewicht bis	2359
53 Garantiegewicht von	2722
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1383
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1542
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	113
57 gebremst mech	907
57 gebremst autom	1587
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3629
66 Gesamtzuggewicht autom	4309
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	54
67 Stützlast autom	82
69 Reifen Felgen	v/h= P265/75R16 114H; 7.5x16 ET38
Bemerkungen Z1	09) ab e13*70/156-2001/116*0209*04
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) AAA/AAAAAAAAA / AAAA/ABBAABAAA
Bemerkungen Z5	18) a4 / m5
Bemerkungen Z6	52) 2306 - 2359 / 2269 - 2321
Bemerkungen Z8	36) Abschlepphaken, 2 vorne und 1 hinten, sowie hinterer Unterfahrschutz gemäss Gesamtgenehmigung
Bemerkungen Z10	42) mit Dachreling 1904mm