



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1IA611
Typengenehmigung erteilt	20080804
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20090908
Erweiterung TG Positionen	'15/52/56-57/59/67
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	IVECO
04 Typ	25S18 Massif
05 Typ; Variante/Version	PA; W41V/W41VC
06 Vorziffer	UA2PA.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*70/156-2001/116*0070
10 EFKO-Code	6938
10 Hersteller	SANTANA MOTOR ANDALUCIA S.L., E-23700 LINARES (JAEN)
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,92
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	158
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-A1/A2; A1+A2 Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf Kardan
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F1CE0481H
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2998
28 Leistung kW	130.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	400.0
29 Md. max n	1450
30 Abgasreinigung	1/PS 750017
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PS-750047
34 Motorkennzeichen	F1CE0481H*A???



34 Motorkennzeichen vor Motornummer links, hinten seitlich am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4720

40 Länge bis 4843

41 Breite von 1750

41 Breite bis 1852

42 Höhe von 2050

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1275

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2768

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1486

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1486
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2140
52 Leergewicht bis	2415
53 Garantiegewicht von	3050
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1175
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2150
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/85R16 120R; 6 1/2x16 ET46
Bemerkungen Z1	04) zusätzliche Buchstaben/Ziffern möglich
Bemerkungen Z3	18) mit Reduktionsgetriebe Strasse / Gelände
Bemerkungen Z5	36) a.W. : mit folgenden Ausrüstungsgegenstände nach EU-Richtlinie e9*74/483-87/354*7027: Seilwinde vorn,
Bemerkungen Z6	seitliche Trittbrettrohre. Diese Ausrüstungsgegenstände sind in den Abmessungen enthalten
Bemerkungen Z8	56) in Abweichung zur Gesamtgenehmigung a.W. mit Umbau der Fankhauser AG, für erhöhte Anhängelast
Bemerkungen Z9	gemäss DTC Bericht Nr. aSi-09-0952
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	Original / Umbau Fankhauser AG 3500kg / Umbau Fankhauser 6000kg
Bemerkungen Z13	15) v= 2-Blattfedern / 2-Blattfedern / 3-Blattfedern



Bemerkungen Z14	h= 5-Blattfedern / 5-Blattfedern / 6-Blattfedern mit Panhardstab
Bemerkungen Z15	56) Anhängervorrichtung / Anhängervorrichtung / Anhängervorrichtung
Bemerkungen Z16	Typ: EE0146, EE0180 / Typ: Fankhauser AG / Typ: FankhauserAG
Bemerkungen Z17	Klasse: A50X / Klasse: A50X / Klasse: S (am oberen Anbringungspunkt montiert)
Bemerkungen Z18	57) 3000 / 3500 / 6000
Bemerkungen Z19	67) 125 / 150 / 250
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis: (mit Umbau Fankhauser AG)
Bemerkungen Z22	400 - EG-Typgenehmigungsnummer e9*2001/116*0070 und Gesamtzuggewicht auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z23	Grund: auf 3500kg bzw. 6000kg erhöhte Anhängelast. Gesamtzuggewicht 6550kg bzw. 9050kg
Bemerkungen Z24	V-Max mit Zentralachsanhänger-Betriebsgewicht >3500kg = 60km/h (nur bei Umbau 6000kg)