



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1JA106
Typengenehmigung erteilt	19961003
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	JAGUAR
04 Typ	XJR 4.0L S/C
05 Typ; Variante/Version	X300; JPLF
06 Vorziffer	SAJJPALF.BP.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	5046
10 Hersteller	JAGUAR CARS LTD, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links neben Haubenscharnier
12 Fahrgestellnummer	im Kofferraum, rechts seitlich am Längsprofil
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer od. Niveaumaten
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,27



18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,27
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben, Unterdruck-
20 Betriebsbremse Z2	hilfe, Bremsdruckbegrenzer auf HR; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, HR
25 Motor Marke	JAGUAR
25 Motor Typ	9KPDNB
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-Inj.-K
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3980
28 Leistung kW	235
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	512
29 Md. max n	3050
30 Abgasreinigung	2/PCA oder PCB und 2/PDA oder PDB
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/NFA oder NFB
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/PGA oder NGB oder NGC



34 Motorkennzeichen	9KPDNB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vorn seitlich am Motorblock, bei Lenkhilfepumpenflansch
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5023
40 Länge bis	0
41 Breite von	1798
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1315
42 Höhe bis	1375
43 Überhang vorne von	914
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1239
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2870
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	33
48 Spur Achse 2 von	1498
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	33
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1885
52 Leergewicht bis	1955
53 Garantiegewicht von	2345
53 Garantiegewicht bis	2370
54 Achsgarantie v von	1220
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1290
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1900
57 gebremst autom	1900
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	245/45R17, 255/45R17; 8x17 ET33
70 Reifen Felgen	235/45R17 M+S, 255/45R17 M+S; 8x17 ET33
Bemerkungen Z1	53) Gesamtgewicht bei Anhängerbetrieb 2370 kg