



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1JA125
Typengenehmigung erteilt	19981012
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	JAGUAR
04 Typ	XJ Executive 4.0L
05 Typ; Variante/Version	X300; NAW; 1AC2/5CCC? (JJLD)
06 Vorziffer	SAJJJALD..H.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-96/79*0079
10 EFKO-Code	5046
10 Hersteller	JAGUAR CARS LTD, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links neben Haubenscharnier
12 Fahrgestellnummer	im Kofferraum, rechts seitlich am Längsprofil
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a5



18 iA 1	3,06
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	240
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	JAGUAR
25 Motor Typ	BC/LC
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3996
28 Leistung kW	209
28 Leistung n	6100
29 Md. max Nm	375
29 Md. max n	4250
30 Abgasreinigung	2/TCF
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/REA
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/RFA
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	2/RGA
34 Motorkennzeichen	?C



34 Motorkennzeichen ?C = BC oder LC hinten rechts am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 5023

40 Länge bis 0

41 Breite von 1798

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1315

42 Höhe bis 1375

43 Überhang vorne von 914

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1239

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2870

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1500

47 Spur Achse 1 bis 0



47 ET Achse 1 von	33
48 Spur Achse 2 von	1498
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	33
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1780
52 Leergewicht bis	1870
53 Garantiegewicht von	2260
53 Garantiegewicht bis	2285
54 Achsgarantie v von	1100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1275
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1900
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/60ZR16 98W, 225/60R16 97H M+S; 7x16 ET33
70 Reifen Felgen	225/55ZR16 95W, 225/55R16 95H M+S; 7x16 ET33, 8x16 ET33
71 Reifen Felgen	235/50ZR17 96Y, 255/45R17 98H M+S; 7 1/2x17 ET33, 8x17 ET33
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e11*96/79*0079*01
Bemerkungen Z3	05) Version: 5CCCA / 5CCCE / 5CCCJ / 5CCCL
Bemerkungen Z4	25)/34) BC / BC / LC / LC
Bemerkungen Z5	73) Zuordnung 1) / 1) / 2) / 2)
Bemerkungen Z7	05) Version 5CCCA / 5CCCJ / Version 5CCCE / 5CCCL
Bemerkungen Z8	51) ohne Anhängervorrichtung / mit Anhängervorrichtung
Bemerkungen Z9	52) 1780-1845 kg / 1805-1870 kg
Bemerkungen Z10	53) 2260 kg / 2285 kg



<b>Bemerkungen Z12</b>	56) Klassenbezeichnung und Typ der orig. Anhängervorrichtung: A50-X;
<b>Bemerkungen Z13</b>	Nummer 2118 (fix); Genehmigungszeichen e11*94/20*00161*00
<b>Bemerkungen Z14</b>	Nummer 2208 (abnehmbar); Genehmigungszeichen e11*94/20*00162*00
<b>Bemerkungen Z15</b>	keine Oesen für Abreissleine vorhanden.