



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1JA133 |
| Typengenehmigung erteilt | 19981012 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 19990915 |
| Erweiterung TG Positionen | '32 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | JAGUAR |
| 04 Typ | XK8 Convertible |
| 05 Typ; Variante/Version | QDV; LAC2/4A02,-/4A06 (JGFD) |
| 06 Vorziffer | SAJJG.FD..H..... |
| 07 Karosserieform Code | 176 |
| 07 Karosserieform | Offen mit Verdeck / Hardtop |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*70/156-95/54*0062 |
| 10 EFKO-Code | 5046 |
| 10 Hersteller | JAGUAR CARS LTD, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY |
| 11 Herstellerplakette | links am B-Pfosten |
| 12 Fahrgestellnummer | im Kofferraum, rechts seitlich am Längsprofil |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | a5 |
| 18 iA 1 | 3,06 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, Bremsdruckbegrenzer |
| 20 Betriebsbremse Z3 | auf HR, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | JAGUAR |
| 25 Motor Typ | CC/NC |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3996 |
| 28 Leistung kW | 209.0 |
| 28 Leistung n | 6100 |
| 29 Md. max Nm | 375.0 |
| 29 Md. max n | 4250 |
| 30 Abgasreinigung | 2/TCD oder TCF |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/TEA |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 2/TFA oder WFA |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |



| | | |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 2/TGA | |
| 34 Motorkennzeichen | ?C | |
| 34 Motorkennzeichen | ?C = CC oder NC | hinten rechts am Block "A Bank" |
| Anbringungsort | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 | |
| 38 Anzahl Türen | '2 | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | |
| 40 Länge von | 4760 | |
| 40 Länge bis | 0 | |
| 41 Breite von | 1829 | |
| 41 Breite bis | 0 | |
| 42 Höhe von | 1306 | |
| 42 Höhe bis | 0 | |
| 43 Überhang vorne von | 972 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 1200 | |
| 43 Überhang hinten bis | 0 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2588 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 | |



| | |
|------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1504 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 33.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1502 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1498 |
| 48 ET Achse 2 von | 33.0 |
| 48 ET Achse 2 bis | 35.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1780 |
| 52 Leergewicht bis | 1810 |
| 53 Garantiegewicht von | 2100 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1030 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1150 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v+h= 245/50ZR17 99; 8x17 ET33 / v+h= 245/50R17 99H M+S; 8x17 ET33 |
| 70 Reifen Felgen | v/-= 245/45ZR18 96; 8x18 ET33 / v/-= 245/45R18 96H M+S; 8x18 ET33 |
| 71 Reifen Felgen | -/h= 255/45ZR18 99; 9x18 ET35 / -/h= 245/45R18 96H M+S; 9x18 ET35 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab: e11*95/54*0062*03 |
| Bemerkungen Z3 | 05) Version 4A02 / 4A06 |
| Bemerkungen Z4 | 25)/34) CE / NC |

