



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1JA144  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19991005                                      |
| gültig für Importdatum bis | 20001231                                      |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                 |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | JAGUAR  |
| 04 Typ                     | XJ Executive 4.0L                             |
| 05 Typ; Variante/Version   | X300; NAW; 1AC2/5CCCJ,-/5CCCL (13L)           |
| 06 Vorziffer               | SAJA.13E..LF.....                             |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                     |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*70/156-96/79*0079                         |
| 10 EFKO-Code               | 5046  |
| 10 Hersteller              | JAGUAR CARS LTD, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY  |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, links neben Haubenscharnier     |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Kofferraum, rechts seitlich am Längsprofil |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                 |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                        |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | a5  |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 iA 1                    | 3,06                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 240                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS              |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR             |
| 25 Motor Marke             | JAGUAR                              |
| 25 Motor Typ               | LC                                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 8 / V-Inj                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                   |
| 27 Hubraum                 | 3996                                |
| 28 Leistung kW             | 209                                 |
| 28 Leistung n              | 6100                                |
| 29 Md. max Nm              | 375                                 |
| 29 Md. max n               | 4250                                |
| 30 Abgasreinigung          | 2/TCF                               |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/REA                               |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS                                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 2/RFA                               |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | NS                                  |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | 2/RGA                               |
| 34 Motorkennzeichen        | LC                                  |



34 Motorkennzeichen

hinten rechts am Motorblock

Anbringungsort

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 5023         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1798         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1315         |
| 42 Höhe bis                | 1375         |
| 43 Überhang vorne von      | 914          |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1239         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2870         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1500         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 ET Achse 1 von            | 33   |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1498 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 48 ET Achse 2 von            | 33   |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1780 |
| 52 Leergewicht bis           | 1870 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2260 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 2285 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1100 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1275 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 1900 |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/60ZR16 98W, 225/55ZR16 95W, 225/60R16 98H M+S, 225/55R16 95H M+S; 7x16 ET33, 8x16 ET33                 |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/50ZR17 96Y, 255/45R17 98H M+S, 235/50R17 100H M+S; 7.5x17 ET33, 8x17 ET33                              |
| 71 Reifen Felgen                    | 255/40ZR18 95Y, 245/45R18 96H M+S; 8x18 ET33, 8.5x18 ET33  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab: e11*96/79*0079*03  |
| Bemerkungen Z3                      | 05) 5CCCJ / 5CCCL  |
| Bemerkungen Z4                      | 51) ohne Anhängenvorr. / mit Anhängenvorrichtung   |
| Bemerkungen Z5                      | 52) 1780-1845 kg / 1805-1870 kg  |
| Bemerkungen Z6                      | 53) 2260 kg / 2285 kg  |
| Bemerkungen Z8                      | 56) Anhängenvorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | Nummer 2118 (fix); Genehmigungszeichen e11*94/20*00161   |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | Nummer 2208 (abnehmbar); Genehmigungszeichen e11*94/20*00162   |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 69) 16"-Räder, nur mit Bremsscheiben-d, v/h= 305/305 mm  |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 71) ww. Bremsvariante "Brembo-System" mit Bremsscheiben-d, v/h= 355/330 mm, nur mit Felgen 8.5x18 zugelassen |