



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1JA154
Typengenehmigung erteilt	20000907
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20010718
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	JAGUAR
04 Typ	XKR Convert. s/c
05 Typ; Variante/Version	QDV; QAB2/4E12 (42P)
06 Vorziffer	SAJA.42N..PA.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-95/54*0062
10 EFKO-Code	5046
10 Hersteller	JAGUAR CARS LTD, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY
11 Herstellerplakette	links am B-Pfosten
12 Fahrgestellnummer	im Kofferraum, rechts seitlich am Längsprofil
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	3,06
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	JAGUAR
25 Motor Typ	PB
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj-K
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3996
28 Leistung kW	267.0
28 Leistung n	6150
29 Md. max Nm	505.0
29 Md. max n	3600
30 Abgasreinigung	2/XCA
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/WEA
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/WFA oder TFA
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	2/WGA oder YGA oder ZGA



34 Motorkennzeichen	PB	
34 Motorkennzeichen		hinten rechts am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	4	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4760	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1829	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1306	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	972	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1200	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2588	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1504	



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1498
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1825
52 Leergewicht bis	1845
53 Garantiegewicht von	2100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1030
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1150
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
Bemerkungen Z1	68) v= 245/50ZR17 99Y; 8x17 ET33 / h= 245/50ZR17 99Y; 8x17 ET33
Bemerkungen Z2	v= 245/45ZR18 96Y; 8x18 ET33, 8 1/2x18 ET33 / h= 255/45ZR18 99Y; 9x18 ET35
Bemerkungen Z3	v= 245/40ZR19 98Y; 8x19 ET33 / h= 255/40ZR19 100Y; 9x19 ET35
Bemerkungen Z4	v= 255/35ZR20 97Y; 9x20 ET30 / h= 285/30ZR20 99Y; 10x20 ET25
Bemerkungen Z6	Winterreifen: 245/50R17 99H M+S; v= 8x17 ET33 / h= 8x17 ET33
Bemerkungen Z7	245/45R18 96H M+S; v= 8x18 ET33 / h= 9x18 ET35
Bemerkungen Z8	255/40R18 95H M+S; v= 8.5x18 ET33 / h= 8.5x18 ET33

