



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1JA187 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030428 |
| gültig für Importdatum bis | 20051231 |
| Erweiterung TG vom: | 20080110 |
| Erweiterung TG Positionen | '20 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | JAGUAR |
| 04 Typ | XJR 4.2 V8 S/C |
| 05 Typ; Variante/Version | N*3; D/401, -/501 |
| 06 Vorziffer | SAJA.7.R..T..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*70/156-2001/116*0217 |
| 10 EFKO-Code | 5046 |
| 10 Hersteller | JAGUAR CARS LTD, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY |
| 11 Herstellerplakette | links im Eintieg, Mitte A-Pfosten |
| 12 Fahrgestellnummer | im Kofferraum, rechts seitlich am Profil der Bodengruppe |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luftfederung, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | a6 |
| 18 iA 1 | 2,87 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektro-mech., auf Scheiben der HR |
| 25 Motor Marke | JAGUAR |
| 25 Motor Typ | TB |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-Inj-K |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 4196 |
| 28 Leistung kW | 290.8 |
| 28 Leistung n | 6100 |
| 29 Md. max Nm | 541 |
| 29 Md. max n | 3500 |
| 30 Abgasreinigung | 2/1FCA |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1FEA |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/1FEA |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 2/1EGA |



| | |
|----------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen | TB |
| 34 Motorkennzeichen | links am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Absorptionskapsel über und unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5090 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1860 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1448 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1207 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3034 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1556 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1546 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1728 |
| 52 Leergewicht bis | 1922 |
| 53 Garantiegewicht von | 2250 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2258 |
| 54 Achsgarantie v von | 1090 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1250 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1320 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1900 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 76 |
| 69 Reifen Felgen | 235/55R17 99W; 7.5x17 ET49 / 235/50R18 97W; 8x18 ET49 |
| 70 Reifen Felgen | 255/40R19 96Y; 8.5x19 ET49 / 255/35R20 97Y; 9x20 ET49 |
| Bemerkungen Z1 | 36) ww. mit Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z3 | 72) Geräusch: Nulllastabregelung bei 4400/min |