



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1JA195
Typengenehmigung erteilt	20040122
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20050228
Erweiterung TG Positionen	'05/31/32/54/71
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	JAGUAR
04 Typ	X-Type 2.0D I4 CL
05 Typ; Variante/Version	CF1;RBB1/5HHHH
06 Vorziffer	SAJA.55T..6.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0176
10 EFKO-Code	5046
10 Hersteller	JAGUAR CARS LTD, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY
11 Herstellerplakette	links im Einstieg, am A- oder B-Pfosten
12 Fahrgestellnummer	im Kofferraum, rechts seitlich auf Bodengruppe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,56
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	198
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	JAGUAR
25 Motor Typ	6B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	96
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	330
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/2571-5E212
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1REA
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1RGA
34 Motorkennzeichen	6B



34 Motorkennzeichen am Motorblock links vor der Förderpumpe

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorbtiionsmaterial belegt,

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorbtiionskapsel unter Motor

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4716

40 Länge bis 0

41 Breite von 1789

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1441

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 902

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1104

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2710

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1522
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1537
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1559
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2075
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1130
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1080
54 Achsgarantie h bis	1100
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/55R16 91V; 6.5x16 ET52.5
70 Reifen Felgen	225/45R17 91V; 205/50R17 93V:7.0x17 ET52.5
71 Reifen Felgen	225/40R18 92V; 7.5x18 ET52.5
Bemerkungen Z1	42) mit Dachreling 1483 mm