



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1JA207
Typengenehmigung erteilt	20050202
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20060523
Erweiterung TG Positionen	'09/38/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	JAGUAR
04 Typ	X-Type 2.0D I4 CL
05 Typ; Variante/Version	CF1;SBG1/5HHHH
06 Vorziffer	SAJA.551..6.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0176
10 EFKO-Code	5046
10 Hersteller	JAGUAR CARS LTD, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY
11 Herstellerplakette	links im Einstieg, am A- oder B-Pfosten
12 Fahrgestellnummer	im Kofferraum, rechts seitlich auf Bodengruppe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,56
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	198
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	JAGUAR
25 Motor Typ	6G
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	96.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	330.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/ww. 2S715E212-??, 4S715E212-??
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1REA
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 1RGA, 2GGA
34 Motorkennzeichen	6G



34 Motorkennzeichen am Motorblock links vor derFörderpumpe

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorbtiionsmaterial belegt;

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorbtiionskapsel unter Motor

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4716

40 Länge bis 0

41 Breite von 1789

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1441

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1104

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2710

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1522
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1537
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1559
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2075
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1130
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/55R16 6.5x16 ET52.5 Mindestload-Index 89U
70 Reifen Felgen	225/45R17 7.0x17 ET52.5 Mindestload-Index 89U
71 Reifen Felgen	225/40R18 7.5x18 ET52.5 Mindestload-Index 89U
Bemerkungen Z1	42) mit Dachreling 1483 mm
Bemerkungen Z3	56) ww. Anhängervorrichtung, Genehmigungszeichen e11*94/20*4327 (abnehmbar)