



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1JA224
Typengenehmigung erteilt	20050812
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20080807
Erweiterung TG Positionen	'09/40/42/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	JAGUAR
04 Typ	XJ8 Sovereign 4.2
05 Typ; Variante/Version	N*3;C/403,-/503
06 Vorziffer	SAJA.8.P..S.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-2001/116*0217
10 EFKO-Code	5046
10 Hersteller	JAGUAR CARS LTD, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY
11 Herstellerplakette	links im Einstieg, Mitte A- Pfosten
12 Fahrgestellnummer	im Kofferraum, rechts seitlich am Profil der Bodengruppe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	2,87
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., auf Scheiben der HR
25 Motor Marke	JAGUAR
25 Motor Typ	SG
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4196
28 Leistung kW	218.9
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	410
29 Md. max n	4100
30 Abgasreinigung	2/1VCA
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1EEB
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1EEB
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	2/1DGB
34 Motorkennzeichen	SG
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Links am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Asorptionskapsel über und unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5091
40 Länge bis	0
41 Breite von	1898
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1448
42 Höhe bis	1462
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1207
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3034
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1556
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1546
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1678
52 Leergewicht bis	1870
53 Garantiegewicht von	2223
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1250
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1900
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	4123
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	76
69 Reifen Felgen	235/55R17 99W; 7,5x17 ET49 / 235/50R18 97W; 8x18 ET49
70 Reifen Felgen	255/40R19 96Y; 8,5x19 ET49 / 255/35R20 97Y; 9x20 ET49
Bemerkungen Z1	36) ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z3	72) Geräusch: Nulllastabregelung bei 4400/min