



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1JA241                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20060808                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20101231                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 20080714                                     |
| Erweiterung TG Positionen  | '06/09/20/31/34/69/70/71                     |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                           |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | JAGUAR                                       |
| 04 Typ                     | XKR Convertible                              |
| 05 Typ; Variante/Version   | QQ6; TJ/402                                  |
| 06 Vorziffer               | SAJA.4.R..9B.....                            |
| 07 Karosserieform Code     | 176  |
| 07 Karosserieform          | Offen mit Verdeck / Hardtop                  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*70/156-2001/116*0272                     |
| 10 EFKO-Code               | 5046   |
| 10 Hersteller              | JAGUAR CARS LTD, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY |
| 11 Herstellerplakette      | links im Einstieg, am B-Pfosten              |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts auf Federbeinghäuse     |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                       |
| 17 Achsantrieb             | H  |



|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | a6                                 |
| 18 iA 1                    | 3,31                               |
| 18 Zuordnung 1             | a                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,  |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS,            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse         | elektro-mech., auf Scheiben der HR |
| 25 Motor Marke             | JAGUAR                             |
| 25 Motor Typ               | 9G                                 |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 8 / V-Inj-K               |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                  |
| 27 Hubraum                 | 4196                               |
| 28 Leistung kW             | 306.0                              |
| 28 Leistung n              | 6250                               |
| 29 Md. max Nm              | 560.0                              |
| 29 Md. max n               | 4000                               |
| 30 Abgasreinigung          | 2/2DAA                             |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 2/2EEA                             |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/2EGA                             |
| 34 Motorkennzeichen        | 9G                                 |



34 Motorkennzeichen links, oben am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Absorptionskapsel über und unter Motor

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4791

40 Länge bis 0

41 Breite von 1893

41 Breite bis 1912

42 Höhe von 1329

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1085

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2752

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1560



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0     |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1596  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 1785  |
| 52 Leergewicht bis           | 0     |
| 53 Garantiegewicht von       | 2120  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie v von        | 1050  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1130  |
| 54 Achsgarantie h von        | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 keine Dachlast            | keine |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 56 keine Anhängelast         | keine |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 245/40ZR19 94Y; 8 1/2x19 ET49 h= 275/35ZR19 96Y; 9 1/2x19 ET31                       |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 255/35ZR20 97Y; 8 1/2x20 ET49 h= 285/30ZR20 99Y; 9 1/2x20 ET26                       |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Frontpartie nach EG 2003/102 eingehalten  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) Tiptronic   |
| Bemerkungen Z5                      | 20/70) a.W. mit Alcon Hochleistungsbremsanlage, nur in Verbindung mit 20" Räder möglich |