



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1JA265
Typengenehmigung erteilt	20100108
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	JAGUAR
04 Typ	XJ 5.0L V8
05 Typ; Variante/Version	NNA; A/502 (LWB))
06 Vorziffer	SAJA.2.P..L.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-79/2009*0089
10 EFKO-Code	5046
10 Hersteller	JAGUAR CARS LTD, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY
11 Herstellerplakette	links im Einstieg, am B-Pfosten
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum rechts, am Aufhängungssupport
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	siehe Bemerkungen
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a6



18 iA 1	3,31	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	250	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS,	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	elektro-mech., Scheiben, auf HR	
25 Motor Marke	JAGUAR	
25 Motor Typ	508PN	
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj-DI	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	5000	
28 Leistung kW	283.0	
28 Leistung n	6500	
29 Md. max Nm	515.0	
29 Md. max n	3500	
30 Abgasreinigung	2/2YAA	
31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2YFA	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/2ZGA	
34 Motorkennzeichen	508PN	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Motor-	block



35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel über und unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5252
40 Länge bis	0
41 Breite von	1899
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1457
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1205
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3157
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1623
47 Spur Achse 1 bis	1626
48 Spur Achse 2 von	1604



48 Spur Achse 2 bis	1612
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1834
52 Leergewicht bis	1969
53 Garantiegewicht von	2335
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1130
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1250
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 245/50R18 XL 104 Y; 8x18 ET50.5; h= 275/45R18 XL 104 Y; 9x18 ET42
70 Reifen Felgen	v= 245/45R19 XL 102 Y; 9x19 ET49; h= 275/40R19 XL 105 Y; 10x19 ET46
71 Reifen Felgen	v= 245/40R20 XL 99 Y; 9x20 ET49; h= 275/35R20 XL 102 Y; 10x20 ET46
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	15) v= Schraubenfedern/Stossdämpfer / h= Luftfederelemente
Bemerkungen Z5	18) Tiptronic