



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1JA268
Typengenehmigung erteilt	20100527
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20111205
Erweiterung TG Positionen	'09/55
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	JAGUAR
04 Typ	XF 3.0L Diesel
05 Typ; Variante/Version	CC9; G/503
06 Vorziffer	SAJA.0.3..N.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-2007/37*0323
10 EFKO-Code	5046
10 Hersteller	JAGUAR CARS LTD, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY
11 Herstellerplakette	links im Einstieg, am A-Pfosten
12 Fahrgestellnummer	rechts hinten, hinter abgeklappter Rücksitzlehne unter Filzabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	2,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	240
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., auf Scheiben der HR
25 Motor Marke	JAGUAR
25 Motor Typ	306DT
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2993
28 Leistung kW	155.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	450.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/2TAA und 1/ww. 2KFA, 2RKA, 2TKA
31 Schalldämpfer 1 Art	NS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/2TGA
34 Motorkennzeichen	306DT
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts seitlich am Motor- block auf Plakette am linken Ansaugkollektor



35 Geräuschkämpfung Z1	Absorbtiionskapsel über und unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4961
40 Länge bis	0
41 Breite von	1877
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1460
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1147
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2909
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1559
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1571



48 Spur Achse 2 bis	1605
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1845
52 Leergewicht bis	1949
53 Garantiegewicht von	2360
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	1215
54 Achsgarantie h von	1215
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1850
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v+h= 245/45R18 100W; 8 1/2x18 ET49
70 Reifen Felgen	v+h= 245/40R19 97Y; 8 1/2x19 ET49
71 Reifen Felgen	v+h= 255/35R20 97Y; 8 1/2x20 ET49 / ww. h= 285/30R20 99Y; 9 1/2x20 ET66
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	18) Tiptronic
Bemerkungen Z5	68/06) v+h= 235/55R17 99W; 7 1/2x17; ET49; ab VIN Serien Nr: S..... (MY11)