



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1JA285
Typengenehmigung erteilt	20121029
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	20130128
Erweiterung TG Positionen	'10
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	JAGUAR
04 Typ	XJ 2.0L Ti
05 Typ; Variante/Version	NNA; F/501 (SWB)
06 Vorziffer	SAJA...M..P.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-79/2009*0089
10 EFKO-Code	5046
10 Hersteller	JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY
11 Herstellerplakette	links im Einstieg, am B-Pfosten
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum rechts, am Aufhängungssupport
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	siehe Bemerkungen
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	2,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	241
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS,
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	204PT
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-K-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1999
28 Leistung kW	177.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	340.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/3IAA und 1/3IBA
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3JFA
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/3JGA
34 Motorkennzeichen	204PT



34 Motorkennzeichen links am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Absorptionskapsel über und unter Motor

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 5127

40 Länge bis 0

41 Breite von 1899

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1456

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1205

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3032

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1623



47 Spur Achse 1 bis	1626
48 Spur Achse 2 von	1604
48 Spur Achse 2 bis	1612
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1729
52 Leergewicht bis	1915
53 Garantiegewicht von	2235
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1030
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1260
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 245/50R18 XL 104 Y; 8x18 ET50.5; h= 275/45R18 XL 104 Y; 9x18 ET42
70 Reifen Felgen	v= 245/45R19 XL 104 Y; 9x19 ET49; h= 275/40R19 XL 105 Y; 10x19 ET46
71 Reifen Felgen	v= 245/40R20 XL 99 Y; 9x20 ET49; h= 275/35R20 XL 102 Y; 10x20 ET46
Bemerkungen Z1	15) v= Schraubenfedern/Stossdämpfer / h= Luftfederelemente
Bemerkungen Z3	18) Tiptronic