



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1JA307
Typengenehmigung erteilt	20130715
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	JAGUAR
04 Typ	XJ 3.0L V6 Diesel
05 Typ; Variante/Version	NNA; C/508 (LWB)
06 Vorziffer	SAJA...2..N.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-79/2009*0089
10 EFKO-Code	5046
10 Hersteller	JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY
11 Herstellerplakette	links im Einstieg, am B-Pfosten
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeinghäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	siehe Bemerkungen
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a8



18 iA 1	2,44
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS,
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., auf Scheiben der HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	306DT
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2993
28 Leistung kW	202.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	620.0
29 Md. max n	2200
30 Abgasreinigung	1/2XAA und 1/2XKA
31 Schalldämpfer 1 Art	NS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/2XGA
34 Motorkennzeichen	306DT
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorbtionskapsel über und unter Motor



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5252
40 Länge bis	0
41 Breite von	1899
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1456
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1205
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3157
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1623
47 Spur Achse 1 bis	1626
48 Spur Achse 2 von	1604
48 Spur Achse 2 bis	1612



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1918
52 Leergewicht bis	2119
53 Garantiegewicht von	2450
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1180
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1320
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 245/50R18 XL 104 Y; 8x18 ET50.5; h= 275/45R18 XL 104 Y; 9x18 ET42
70 Reifen Felgen	v= 245/45R19 XL 104 Y; 9x19 ET49; h= 275/40R19 XL 105 Y; 10x19 ET46
71 Reifen Felgen	v= 245/40R20 XL 99 Y; 9x20 ET49; h= 275/35R20 XL 102 Y; 10x20 ET46
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab Fahrgestellnummer: SAJ.....E..... (10. Stelle = E 2014 Modelljahr)
Bemerkungen Z3	15) v= Scharubenfedern, Stossdämpfer / h= Luftfederelemente
Bemerkungen Z5	18) Schaltwippen am Lenkrad