



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1JA323
Typengenehmigung erteilt	20150130
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20170207
Erweiterung TG Positionen	'06/09/35/40/Bem.36
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	JAGUAR
04 Typ	F-Type 3.0s/c
05 Typ; Variante/Version	QQ6; C/210, -/211, -/212
06 Vorziffer	SAJA.60...8K..... / SAJDB1.V..C.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-2001/116*0272
10 EFKO-Code	5046
10 Hersteller	JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY
11 Herstellerplakette	links im Einstieg, am B-Pfosten
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeinghäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,15
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	3,31
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	260
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	260
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS; ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., auf Scheiben der HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	306PS
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-K-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2995
28 Leistung kW	250
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	450
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	2/C001
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. M001, M005, DAM144



32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. M003, M002, M037
34 Motorkennzeichen	306PS
34 Motorkennzeichen	rechts, seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorptionsabdeckung über und unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4470
40 Länge bis	4482
41 Breite von	1923
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1311
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	915
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2622
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1585
47 Spur Achse 1 bis	1597
48 Spur Achse 2 von	1627
48 Spur Achse 2 bis	1649
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1647
52 Leergewicht bis	1830
53 Garantiegewicht von	2000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1100
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 245/40ZR19 (94Y); 8.5x19 ET49; h= 275/35ZR19 (96Y); 9.5x19 ET27 / ET51
70 Reifen Felgen	v= 255/35ZR20 XL (97Y); 9.0x20 ET55; h= 295/30ZR20 XL (101Y); 10.5x20 ET38
71 Reifen Felgen	v= 245/45ZR18 (94Y); 8.5x18 ET49; h= 275/40ZR18 (96Y); 9.5x18 ET27 / ET51
Bemerkungen Z1	18) Schaltwippen am Lenkrad
Bemerkungen Z3	36) ww. Serienmässig mit aus-einfahrbarem- oder fixem Heckflügel nach e11*74/483-2007/15*6529 ausgerüstet



**Bemerkungen Z4**

Kennzeichen nicht ersichtlich. Heckflügelänge 1288mm, Höhe ausgefahren  
115mm,

---

**Bemerkungen Z5**

fixe Heckflügelänge 1337mm, Höhe 129mm

---

**Bemerkungen Z6**

ww. mit LED Licht ausgerüstet, geprüft/genehmigt nach  
EG\*76/756\*2008/89\* ECE 48R-05

---