



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1JA358
Typengenehmigung erteilt	20160204
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20170328
Erweiterung TG Positionen	'09/Bem.36
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	JAGUAR
04 Typ	F-Pace 20d AWD
05 Typ; Variante/Version	DC; C/501, C/502
06 Vorziffer	SADCA2.N..A.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-2015/166*3324
10 EFKO-Code	5046
10 Hersteller	JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg unten am B Pfosten
12 Fahrgestellnummer	rechts im Motorraum, innen am Kotflügel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,73
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a8
18 iA 2	3,23
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	208
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	208
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS; ESB
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., auf Scheiben der HR
25 Motor Marke	JLR. Ltd.
25 Motor Typ	204DTD
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-K-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1999
28 Leistung kW	132.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	430.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/CD013 + SCR001
31 Schalldämpfer 1 Art	NS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/M015
34 Motorkennzeichen	204DTD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorbtiionsabdeckung über und unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4731
40 Länge bis	0
41 Breite von	1936
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1651
42 Höhe bis	1667
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1023
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2874
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1641
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1654
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1837
52 Leergewicht bis	2188
53 Garantiegewicht von	2460
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1170
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1420
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	2400
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	4460
66 Gesamtzuggewicht autom	4860
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	235/65R18 110H; 7.5x18 ET45; 255/60R18 112W; 7.5x18 ET45; 255/55R19 111W; 8.5x19 ET45
70 Reifen Felgen	255/50R20 109W; 8.5x20 ET45
71 Reifen Felgen	265/40R22 106Y; 9x22 ET45
Bemerkungen Z1	18) a8 Schaltwippen am Lenkrad
Bemerkungen Z3	36) a.W. mit folgenden Ausrüstungsgegenständen gem. ECE Reglement E11 26R-036664 erhältlich:
Bemerkungen Z4	Trittbretter fest; Trittbretter ausschwenkbar; Trittbrettrohre; Seitliche Windabweiser
Bemerkungen Z5	ww. mit LED Licht ausgerüstet, geprüft/genehmigt nach EG*76/756*2008/89* ECE 48R-05



Bemerkungen Z7	46) Höhe 1667mm mit Antennenengehäuse
Bemerkungen Z9	56) ww. Anhängavorrichtung:
Bemerkungen Z10	A50-X, Typ: 5739; demontierbar Genehmigungsnummer: E11 55R-0110496
Bemerkungen Z11	A50-X, Typ: 5741; elektrisch aus-, einschwenkbar Genehmigungsnummer: E11 55R-0110480