



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1JA403   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20180125   |
| gültig für Importdatum bis | 20180831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                     |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | JAGUAR   |
| 04 Typ                     | XJR 5.0L V8s/c   |
| 05 Typ; Variante/Version   | NNA; B/567   |
| 06 Vorziffer               | SAJA.143..M.....                                       |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*2007/46-2015/166*0089                              |
| 10 EFKO-Code               | 5046   |
| 10 Hersteller              | JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY |
| 11 Herstellerplakette      | links im Einstieg, am B-Pfosten                        |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts auf Federbeinghäuse               |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | siehe Bemerkungen                                      |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                               |
| 17 Achsantrieb             | H  |
| 18 Getriebe 1              | a8   |



|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 18 iA 1                               | 2,56                               |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 300                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,  |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben, ABS; ESP        |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse                    | elektro-mech., auf Scheiben der HR |
| 25 Motor Marke                        | FORD                               |
| 25 Motor Typ                          | 508PS                              |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 8 / V-K-DI                |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B                                  |
| 27 Hubraum                            | 5000                               |
| 28 Leistung kW                        | 423.0                              |
| 28 Leistung n                         | 6500                               |
| 29 Md. max Nm                         | 700.0                              |
| 29 Md. max n                          | 3500                               |
| 30 Abgasreinigung                     | 2/C003                             |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 2YFA                               |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                                 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 2/M018                             |
| 34 Motorkennzeichen                   | 508PS                              |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, seitlich am Motorblock      |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Absorbtiionsabdeckung über und unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '4   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                               |
| 40 Länge von               | 5130                                       |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 1904                                       |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 1460                                       |
| 42 Höhe bis                | 0  |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 1205                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3032                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1630                                       |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0  |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1608                                       |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 1950  |
| 52 Leergewicht bis            | 2049  |
| 53 Garantiegewicht von        | 2400  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 1180  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 1320  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 265/35R20 XL 99Y; 9x20 ET47 / h= 295/30R20 XL 101Y; 10x20 ET44 |
| Bemerkungen Z1                      | 15) v= Schraubenfedern, Stossdämpfer / h= Luftfedererelemente     |
| Bemerkungen Z3                      | 18) Schaltwippen am Lenkrad                                       |