



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1JA420  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20180829  |
| gültig für Importdatum bis | 20190831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | JAGUAR  |
| 04 Typ                     | XF 20d SB   |
| 05 Typ; Variante/Version   | JB; J/514   |
| 06 Vorziffer               | SAJBB2.N...Y.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*2007/46-2017/2400*2981  |
| 10 EFKO-Code               | 5046  |
| 10 Hersteller              | JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY                            |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, im Einstieg unten am B Pfosten  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts im Motorraum, am Aufhängungssupport, links, unten hinter Windschutzscheibe |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | siehe Bemerkungen   |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe  |
| 17 Achsantrieb             | H   |



|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 18 Getriebe 1                         | a8                                 |
| 18 iA 1                               | 2,73                               |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 221                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,  |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS; ESB        |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse                    | elektro-mech., auf Scheiben der HR |
| 25 Motor Marke                        | JLR. Ltd.                          |
| 25 Motor Typ                          | 204DTH                             |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI            |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                  |
| 27 Hubraum                            | 1999                               |
| 28 Leistung kW                        | 132.0                              |
| 28 Leistung n                         | 4000                               |
| 29 Md. max Nm                         | 430.0                              |
| 29 Md. max n                          | 2000                               |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/KAT228 + SCR010                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | NS                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/M015                             |
| 34 Motorkennzeichen                   | 204DTH                             |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, am Motorblock               |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Absorbtiionsabdeckung über und unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                               |
| 40 Länge von               | 4955                                       |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 1880                                       |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 1496                                       |
| 42 Höhe bis                | 0  |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 1156                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2960                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1594                                       |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1602                                       |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1596                                       |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1604 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1789 |
| 52 Leergewicht bis            | 2047 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2320 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1080 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1340 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 2000 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 4320   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 75   |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/55R17 101W; 7.5x17 ET45; 245/45R18 100W; 8.0x18 ET45                       |
| 70 Reifen Felgen                    | 245/40R19 98Y; 8.0x19 ET45   |
| 71 Reifen Felgen                    | 255/35R20 97Y; 8.5x20 ET49   |
| Bemerkungen Z1                      | 15) v= Schraubenfedern, Stossdämpfer / h= Luftferderelemente                   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) Schaltwippen am Lenkrad  |
| Bemerkungen Z5                      | 56) ww. Anhängervorrichtung:   |
| Bemerkungen Z6                      | Typ: 6074; demontierbar Genehmigungsnummer: E11 55R-01*10882                   |
| Bemerkungen Z7                      | Typ: 6075: elektrisch aus-, einschwenkbar Genehmigungsnummer: E11 55R-01*10883 |