



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1JA525
Typengenehmigung erteilt	20190808
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20200929
Erweiterung TG Positionen	'05/69/70/71/72/Bem.05/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	JAGUAR
04 Typ	E-Pace P200 AWD
05 Typ; Variante/Version	DF; A/*, C/*
06 Vorziffer	SADFA2.X..1.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*2007/46-2018/1832*1050
10 EFKO-Code	5046
10 Hersteller	JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY
11 Herstellerplakette	links, im Einstieg unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts im Motorraum, innen am Kotflügel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a9
18 iA 1	4,54
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	216
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS; ESB
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., auf Scheiben der HR
25 Motor Marke	JLR. Ltd.
25 Motor Typ	PT204
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	147.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	1300
30 Abgasreinigung	1/KAT207 + KAT209
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DAM178
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/DAM191



34 Motorkennzeichen	PT204
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf dem Ventildeckel
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorbtionsabdeckung über und unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4395
40 Länge bis	0
41 Breite von	1900
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1649
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	832
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2681
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1625
47 Spur Achse 1 bis	1635
48 Spur Achse 2 von	1624
48 Spur Achse 2 bis	1635
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1832
52 Leergewicht bis	2164
53 Garantiegewicht von	2400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	4200
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	225/65R17 106V; 7.0x17 ET45, 235/65R17 108V; 7.0x17 ET45
70 Reifen Felgen	235/60R18 107V; 8.0x18 ET45, 235/55R19 105W; 8.0x19 ET40
71 Reifen Felgen	235/50R20 104W; 8.0x20 ET40, 245/45R21 104W; 8.0x21 ET40
Bemerkungen Z1	05/72) *= A/517A,-/517B,-/517C A/518A,-/518B,-/518C C/503A,-/503B,-/503C
Bemerkungen Z3	36) a.W. mit folgenden Ausrüstungsgegenständen gem. ECE Reglement E11 26R-036723 erhältlich:
Bemerkungen Z4	Trittbretter fest; Trittbretter ausschwenkbar
Bemerkungen Z6	41) Breite 2088 mit ausgeklappten Aussenspiegel
Bemerkungen Z8	42) 1649 über Antenne
Bemerkungen Z10	56) ww. Anhängervorrichtung:



**Bemerkungen Z11**

A50-X, Typ: 6066; demontierbar Genehmigungsnummer: E11 55R-0110798

---

**Bemerkungen Z12**

A50-X, Typ: 6067; elektrisch aus-, einschwenkbar Genehmigungsnummer:  
E11 55R-0110799

---