



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1JA533   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200204   |
| gültig für Importdatum bis | 20220630   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                     |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | JAGUAR   |
| 04 Typ                     | F-Type 5.0S/C AWD                                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | QQ6; EHBDC0/20CE000                                    |
| 06 Vorziffer               | SAJDA5.E..C.....                                       |
| 07 Karosserieform Code     | 176  |
| 07 Karosserieform          | Offen mit Verdeck / Hardtop                            |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e5*70/156-2007/37*1000                                 |
| 10 EFKO-Code               | 5046   |
| 10 Hersteller              | JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY |
| 11 Herstellerplakette      | links im Einstieg, am B-Pfosten                        |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts auf Federbeinghäuse               |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                          |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                               |
| 17 Achsantrieb             | A  |
| 18 Getriebe 1              | a8   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 2,56                                   |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 285                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,      |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben, ABS; ESP;           |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | a.W. CCM= Brembo Keramikbrems-scheiben |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse                    | elektro-mech., auf Scheiben der HR     |
| 25 Motor Marke                        | FORD                                   |
| 25 Motor Typ                          | 508PS                                  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 8 / V-K-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B                                      |
| 27 Hubraum                            | 5000                                   |
| 28 Leistung kW                        | 331                                    |
| 28 Leistung n                         | 6600                                   |
| 29 Md. max Nm                         | 580                                    |
| 29 Md. max n                          | 2500                                   |
| 30 Abgasreinigung                     | 2/1KAT251+1/KAT252                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/M004                                 |
| 34 Motorkennzeichen                   | 508PS                                  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, seitlich am Motorblock          |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Absorptionsabdeckung über und unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | 2   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4470                                      |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 1923                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1308                                      |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 915                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2622                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1585                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1597                                      |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1627                                      |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1649  |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 1838  |
| 52 Leergewicht bis            | 1970  |
| 53 Garantiegewicht von        | 2150  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 1120  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 1100  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 245/40ZR19 (94Y); 8.5x19 ET49; h= 275/35ZR19 (96Y); 9.5x19 ET27 od. ET51         |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 255/35ZR20 XL (97Y); 9.0x20 ET55; h= 295/30ZR20 XL (101Y); 10.5x20 ET38          |
| Bemerkungen Z1                      | 18) Schaltwippen am Lenkrad   |
| Bemerkungen Z3                      | 36) Serienmässig mit aus-einfahrbarem Heckflügel nach e11*74/483-2007/15*6529       |
| Bemerkungen Z4                      | Kennzeichen nicht ersichtlich. Heckflügelhöhe 1288mm, Höhe ausgefahren 115mm        |
| Bemerkungen Z5                      | ww. mit LED Licht ausgerüstet, geprüft/genehmigt nach EG*76/756*2008/89* ECE 48R-05 |