



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1JA537 |
| Typengenehmigung erteilt | 20201116 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 20240318 |
| Erweiterung TG Positionen | '26 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | JAGUAR |
| 04 Typ | XE D200 MHEV AWD |
| 05 Typ; Variante/Version | JA; ATADC0/50CA010,-020, 50CB010, -020 |
| 06 Vorziffer | SAJAA4.N..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e5*2007/46-2019/543*1049 |
| 10 EFKO-Code | 5046 |
| 10 Hersteller | JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY |
| 11 Herstellerplakette | rechts im Einstieg, unten am B Pfosten |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts im Motorraum, am Aufhängungssupport |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 2,73 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 230 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESB |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektro-mech., auf Scheiben der HR |
| 25 Motor Marke | JLR. Ltd. |
| 25 Motor Typ | 204DTY |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1998 |
| 28 Leistung kW | 150 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 430 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KAT263 + KAT264 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/DAM203 |
| 34 Motorkennzeichen | 204DTY |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, am Motorblock |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Absorbtionsabdeckung über und unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4691 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1850 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1425 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 997 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2835 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1597 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1605 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1585 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1603 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1779 |
| 52 Leergewicht bis | 1950 |
| 53 Garantiegewicht von | 2310 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1130 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1300 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1800 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 4110 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | 225/50R17 98Y; 7.0x17 ET48.5, 225/45R18 95Y; 7.5x18 ET46 |
| 70 Reifen Felgen | v= 225/40R19 93Y; 7.5x19 ET44.5/45 / h= 255/35R19 96Y; 8.5x19 ET55 |
| Bemerkungen Z1 | 18) a8 Schaltwippen am Lenkrad |
| Bemerkungen Z3 | 36) ww. mit LED Licht ausgerüstet, geprüft/genehmigt nach ECE 48R-05 |
| Bemerkungen Z5 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 10.5kW |
| Bemerkungen Z6 | Elektro Antrieb: 13.3kW |
| Bemerkungen Z8 | 56) ww. Anhängervorrichtung: |
| Bemerkungen Z9 | Typ: 5565 oder 6231; demontierbar Genehmigungsnummer: E11 55R-0110226 oder 0111285 |
| Bemerkungen Z10 | Typ: 5564 oder 6232: elektrisch aus-, einschwenkbar Genehmigungsnummer: E11 55R-0110225 oder 0111286 |