



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1JA541
Typengenehmigung erteilt	20201130
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	20210630
Erweiterung TG Positionen	'05/09/66/72/Bem.18/28
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	JAGUAR
04 Typ	XF 20d MHEV AWD
05 Typ; Variante/Version	JB; ATADC0/50C?0?0
06 Vorziffer	SAJBA4.N.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*2007/46-2019/543*1048
10 EFKO-Code	5046
10 Hersteller	JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg unten am B Pfosten
12 Fahrgestellnummer	rechts im Motorraum, am Aufhängungssupport, links, unten hinter Windschutzscheibe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	2,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	230
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS; ESB
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., auf Scheiben der HR
25 Motor Marke	JLR. Ltd.
25 Motor Typ	204DTY
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	F
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	150.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	430.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/KAT263 + 1/KAT264
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DAM203
34 Motorkennzeichen	204DTY
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Absorbtiionsabdeckung über und unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4962
40 Länge bis	0
41 Breite von	1890
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1456
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1155
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2960
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1599
47 Spur Achse 1 bis	1604
48 Spur Achse 2 von	1599



48 Spur Achse 2 bis	1604
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1869
52 Leergewicht bis	2067
53 Garantiegewicht von	2410
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1170
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1360
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	225/55R17 101V; 7.5x17 ET45; 245/45R18 100W; 8.0x18 ET45
70 Reifen Felgen	245/40R19 98Y; 8.0x19 ET45
71 Reifen Felgen	255/35R20 97Y; 8.5x20 ET49
Bemerkungen Z1	18) a8 Schaltwippen am Lenkrad
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 10.5kW
Bemerkungen Z4	Elektro Antrieb: 13.3kW
Bemerkungen Z6	56) ww. Anhängervorrichtung:
Bemerkungen Z7	Typ: 5637; demontierbar Genehmigungsnummer: E11 55R-01*10227
Bemerkungen Z8	Typ: 5638: elektrisch aus-, einschwenkbar Genehmigungsnummer: E11 55R-01*10228