



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1JA549   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20201216   |
| gültig für Importdatum bis | 20240831   |
| Erweiterung TG vom:        | 20210628   |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/09/72  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                     |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | JAGUAR   |
| 04 Typ                     | F-Pace P400 AWD  |
| 05 Typ; Variante/Version   | DC; HPEDC0/50C?0?0                                     |
| 06 Vorziffer               | SADCA2.U.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen  |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                        |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e5*2007/46-2019/543*1047                               |
| 10 EFKO-Code               | 5046   |
| 10 Hersteller              | JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, im Einstieg unten am B Pfosten                 |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts im Motorraum, innen am Kotflügel                |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                          |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                               |



|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 17 Achsantrieb             | A                                  |
| 18 Getriebe 1              | a8                                 |
| 18 iA 1                    | 3,73                               |
| 18 Zuordnung 1             | a                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,  |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS; ESB        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse         | elektro-mech., auf Scheiben der HR |
| 25 Motor Marke             | JLR. Ltd.                          |
| 25 Motor Typ               | PT306                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI            |
| 26 Bauart Treibstoff       | C                                  |
| 27 Hubraum                 | 2996                               |
| 28 Leistung kW             | 294.0                              |
| 28 Leistung n              | 6500                               |
| 29 Md. max Nm              | 550.0                              |
| 29 Md. max n               | 2000                               |
| 30 Abgasreinigung          | 1/KAT237+1/KAT244                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/DAM226                           |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 2/DAM234 o. 2/DAM227               |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen                   | PT306                                     |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | auf Ventildeckel                          |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Absorbtionsabdeckung über und unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                              |
| 40 Länge von                          | 4742                                      |
| 40 Länge bis                          | 0   |
| 41 Breite von                         | 1936                                      |
| 41 Breite bis                         | 0   |
| 42 Höhe von                           | 1666                                      |
| 42 Höhe bis                           | 0   |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 1028                                      |
| 43 Überhang hinten bis                | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2874                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0   |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1635 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1645 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 2028 |
| 52 Leergewicht bis           | 2240 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2600 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1260 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1440 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 75   |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 2400 |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 5000   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 100  |
| 69 Reifen Felgen                    | 255/55R19 111W; 8.5x19 ET45  |
| 70 Reifen Felgen                    | 255/50R20 109W; 8.5x20 ET45; 265/45R21 108W; 8.5x21 ET45                                     |
| 71 Reifen Felgen                    | 265/40R22 106Y; 9x22 ET45  |
| Bemerkungen Z1                      | 18) a8 Schaltwippen am Lenkrad   |
| Bemerkungen Z3                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 10.5 kW   |
| Bemerkungen Z4                      | Höchste Nutzleistung: 13.3 kW / 5000   |
| Bemerkungen Z6                      | 36) a.W. mit folgenden Ausrüstungsgegenständen gem. ECE Reglement E11 26R-036664 erhältlich: |
| Bemerkungen Z7                      | Trittbretter fest; Trittbretter ausschwenkbar; Trittbrettrohre; Seitliche Windabweiser       |
| Bemerkungen Z8                      | ww. mit LED Licht ausgerüstet, geprüft/genehmigt nach EG*76/756*2008/89* ECE 48R-05          |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 46) Höhe 1666mm mit Antennenengehäuse   |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 56) ww. Anhängervorrichtung:  |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | A50-X, Typ: 5739; demontierbar Genehmigungsnummer: E11 55R-0110496                                |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | A50-X, Typ: 5741 oder 6135; elektrisch aus-, einschwenkbar<br>Genehmigungsnummer: E11 55R-0110480 |