



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1JA580
Typengenehmigung erteilt	20210624
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220621
Erweiterung TG Positionen	'05/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	JAGUAR
04 Typ	I-Pace EV400
05 Typ; Variante/Version	DH; CIBAA0/50D0000
06 Vorziffer	SADHA2.1..1.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*2007/46-2019/543*1052
10 EFKO-Code	5046
10 Hersteller	JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts im Motorraum, innen am Kotflügel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben- od. Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m1a
18 iA 1	9,04
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	200
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS; ESB
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., auf Scheiben der HR
25 Motor Marke	AAM
25 Motor Typ	TZ-204-X-S-A
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	294.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	696.0
29 Md. max n	0
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	4682
40 Länge bis	0
41 Breite von	1895
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1548
42 Höhe bis	1566
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	857
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2990
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1641
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1656
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2208
52 Leergewicht bis	2360



53 Garantiegewicht von	2670
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1320
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1450
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	750
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3420



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	45
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/65R18 110V; 7.5x18 ET45 / 235/60R19 107V; 7.5x19 ET45
70 Reifen Felgen	245/50R20 105V; 8.0x20 ET52
71 Reifen Felgen	255/40R22 103V; 8.5x22 ET50.5
Bemerkungen Z1	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 172kW (86kW pro Motor)
Bemerkungen Z3	36) a.W. mit folgenden Ausrüstungsgegenständen gem. ECE Reglement E11 26R-03629 erhältlich:
Bemerkungen Z4	Fahrrad-Trager am Heck; Dachgepäckträger
Bemerkungen Z6	37) zwei Elektromotoren/ ein Elektromotor pro Achse
Bemerkungen Z8	56) ww. Anhängervorrichtung
Bemerkungen Z9	A50-X, Typ: BRINK 5961 Genehmigungsnummer: E11 55R01/06 11165