



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1JA639
Typengenehmigung erteilt	20240124
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	JAGUAR
04 Typ	E-Pace I3 PHEV
05 Typ; Variante/Version	DF; HOADC0/5?C?0?2
06 Vorziffer	SADFA2.T..1.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*2007/46-2019/543*1050
10 EFKO-Code	5046
10 Hersteller	JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY
11 Herstellerplakette	links, im Einstieg unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts im Motorraum, innen am Kotflügel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,83
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	190
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS; ESB
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., auf Scheiben der HR
25 Motor Marke	JLR. Ltd.
25 Motor Typ	PT153
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI-Pin
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1498
28 Leistung kW	118.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	280.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/KAT275
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DAM251
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/DAM221
34 Motorkennzeichen	PT153



34 Motorkennzeichen auf dem Ansaugkrümmer

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Absorbtiionsabdeckung über und unter Motor

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4395

40 Länge bis 4504

41 Breite von 1900

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1649

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 832

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2681

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1625



47 Spur Achse 1 bis	1635
48 Spur Achse 2 von	1624
48 Spur Achse 2 bis	1635
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2173
52 Leergewicht bis	2319
53 Garantiegewicht von	2670
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1390
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1390
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	235/60R18 107V; 8.0x18 ET45
70 Reifen Felgen	235/55R19 105W; 8.0x19 ET40
71 Reifen Felgen	235/50R20 104W; 8.0x20 ET40
Bemerkungen Z1	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 40 kW
Bemerkungen Z2	Höchste Nutzleistung: 80 kW / 3000
Bemerkungen Z4	41) Breite 2088 mit ausgeklappten Aussenspiegel
Bemerkungen Z6	42) 1649 über Antenne
Bemerkungen Z8	56) ww. Anhängervorrichtung:
Bemerkungen Z9	A50-X, Typ: 6066; demontierbar Genehmigungsnummer: E11 55R-0110798
Bemerkungen Z10	A50-X, Typ: 6067; elektrisch aus-, einschwenkbar Genehmigungsnummer: E11 55R-0110799