



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1JA810
Typengenehmigung erteilt	19981130
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990416
Erweiterung TG Positionen	'12
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	JEEP
04 Typ	Cherokee 2.5L
05 Typ; Variante/Version	XJ; FN8P / 7X, 8X
06 Vorziffer	1J4FFN8P.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-93/81*0032
10 EFKO-Code	5608
10 Hersteller	FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand oder links an Vordertüre, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts vorn an Kotflügelinnenseite oder im Radhaus, rechts vorn am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4



15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,10+4,11
19 Fahrzeug Vmax mech von	165
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	CHRYSLER
25 Motor Typ	2.5L(HX)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2464
28 Leistung kW	87.0
28 Leistung n	5200
29 Md. max Nm	198.0
29 Md. max n	3450
30 Abgasreinigung	1/52019480
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/52101052



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4251
40 Länge bis	0
41 Breite von	1790
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1625
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	749
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	926
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2576
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1473
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	31.75



48 Spur Achse 2 von	1473
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	31.75
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1561
52 Leergewicht bis	1658
53 Garantiegewicht von	2105
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1135
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1225
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	90
57 gebremst mech	3150
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	5129
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	P215/75R15 100S; 7x15 ET31.75
70 Reifen Felgen	P225/70R15 100T; 7x15 ET31.75
71 Reifen Felgen	P225/75R15 102S; 7x15 ET31.75
Bemerkungen Z1	18) mit Reduktionsstufen